

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Полные характеристики, описание и фото на KENTATSU KTYT40HQAN1 (КТУТ40НQAN1)



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Оглавление

Описание КТҮТ40НQAN1

Характеристики товара

Фото КТҮТ40НQAN1

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Описание KENTATSU KTYT40HQAN1

Фанкойл KENTATSU KTYT40HQAN1 из серии KTYT-HQ предназначен для систем кондиционирования и охлаждения воздуха. Компактное исполнение с холодопроизводительностью 3.5 кВт и теплопроизводительностью 3.8 кВт обеспечивает производительность для объектов с увеличенными климатическими нагрузками. Масса конструкции 12.3 кг сохраняет преимущество легкого монтажа без необходимости в усилении несущих конструкций, что особенно важно при реновации и расширении существующих систем.

Модель рассчитана на интеграцию в инженерные системы, где требуется надежная подача охлажденного или нагретого воздуха. Конструктивно KTYT40HQAN1 соответствует стандартам для коммерческих и бытовых помещений, при условии соответствия проектной нагрузке объекта и параметрам системы в целом. При выборе оборудования значимы показатели холодо- и теплопроизводительности, вес изделия, совместимость с остальными компонентами климатической системы и согласование с проектной документацией.

Ключевые особенности KTYT40HQAN1

- **Серия:** KTYT-HQ.
- **Холодопроизводительность:** 3.5 кВт.
- **Теплопроизводительность:** 3.8 кВт.
- **Вес:** 12.3 кг.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Применение

Фанкойл используется в системах локального охлаждения и нагрева воздуха в помещениях различного назначения. Оборудование подходит для офисных, коммерческих и других внутренних пространств, где требуется компактное размещение при ограниченной нагрузке по массе. Благодаря повышенным характеристикам холодо- и теплопроизводительности, КТҮТ40НQAN1 рекомендуется для помещений среднего объема и больших площадей, обеспечивая стабильное поддержание комфортного микроклимата в различных типах объектов.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Характеристики KENTATSU КТҮТ40НҚАН1

Бренд	KENTATSU
Артикул	КТҮТ40НҚАН1
Тип товара	Фанкойл
Серия	КТҮТ-HQ
Вес	12.3 кг
Теплопроизводительность	3.8 кВт
Холодопроизводительность	3.5 кВт

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Фото KENTATSU KTYT40HQAN1



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>