

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Полные характеристики, описание и фото на KENTATSU KTVT50HQAN1 кассетный фанкойл (KTVT50HQAN1)



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Оглавление

Описание KTVT50HQAN1

Характеристики товара

Фото KTVT50HQAN1

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Описание KENTATSU KTVT50HQA1 кассетный фанкойл

KENTATSU KTVT50HQA1 — кассетный фанкойл серии KTVT-HQ для систем кондиционирования в помещениях коммерческого и общественного назначения. Модель предназначена для установки в потолочном пространстве и используется там, где требуется скрытый монтаж климатического оборудования, сохранение свободной площади и равномерная подача обработанного воздуха. Кассетное исполнение удобно для объектов с подвесными потолками и позволяет интегрировать устройство в инженерную систему без размещения его на стене или полу.

Фанкойл обеспечивает холодопроизводительность 4.4 кВт, теплопроизводительность 5 кВт и имеет массу 23.7 кг. Эти параметры подходят для помещений, которым требуется повышенная производительность по сравнению с младшими моделями линейки при сохранении компактного кассетного формата. Устройство может использоваться в офисах, переговорных, гостиничных номерах, кафе и других внутренних пространствах, где необходимо поддерживать комфортную температуру и не занимать полезную площадь интерьерными блоками.

Фанкойл KTVT50HQA1 используется как внутренний блок в системах с водяным охлаждением и нагревом воздуха. Он ориентирован на применение в составе централизованных климатических схем, где важно сочетание скрытого монтажа, умеренной мощности и аккуратного распределения воздуха через кассетную панель. Модель сохраняет инженерный формат применения и подходит для объектов с постоянной эксплуатацией.

Ключевые особенности KTVT50HQA1

- **Серия:** KTVT-HQ.
- **Тип товара:** кассетный фанкойл.
- **Холодопроизводительность:** 4.4 кВт.
- **Теплопроизводительность:** 5 кВт.
- **Вес:** 23.7 кг.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Применение

Кассетный фанкойл KTVT50HQA1 используют в помещениях с подвесным потолком, где требуется скрытая установка климатического оборудования и равномерное распределение воздуха. Модель подходит для офисов, гостиничных номеров, кафе, переговорных и других внутренних пространств, в которых важны аккуратное размещение и сохранение полезной площади. Устройство предназначено для работы в системах охлаждения и нагрева воздуха как внутренний блок инженерной климатической схемы. Кассетное исполнение удобно там, где требуется сочетать повышенную по сравнению с младшими моделями производительность и компактный формат монтажа.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Характеристики KENTATSU KTVT50HQA1 кассетный фанкойл

Тип товара	Кассетный фанкойл
Серия	KTVT-HQ
Вес	23.7 кг
Теплопроизводительность	5 кВт
Холодопроизводительность	4.4 кВт

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Фото KENTATSU KTVT50HQA1 кассетный фанкойл



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>