

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Полные характеристики, описание и фото на KENTATSU KTVT60HQA1 (KTVT60HQA1)



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Оглавление

Описание KTVT60HQAN1

Характеристики товара

Фото KTVT60HQAN1

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Описание KENTATSU KTVT60HQAN1

Фанкойл KENTATSU KTVT60HQAN1 относится к серии KTVT-HQ и предназначен для формирования комфортного микроклимата в помещениях с точным управлением температурой в составе водяной системы кондиционирования. Модель рассчитана на коммерческие, административные и прочие объекты, где требуются стабильная холодопроизводительность, возможность работы на обогрев и компактное размещение оборудования. Фанкойл отличается холодопроизводительностью 5.6 кВт, теплопроизводительностью 6.2 кВт и массой 23.7 кг, что позволяет правильно подобрать его в составе инженерной системы с учетом требуемой нагрузки и условий установки.

Серия KTVT-HQ — это линейка климатического оборудования, рассчитанная на подключение к совместимой системе и эксплуатацию в рамках проектного решения. Модель KTVT60HQAN1 функционирует как внутренний климатический элемент, работающий совместно с другими компонентами системы и обеспечивающий распределение обработанного воздуха в помещении. При выборе такого оборудования учитывают номинальную холодо- и теплопроизводительность, вес, габаритные ограничения, способ размещения и особенности интеграции в существующую инженерную инфраструктуру.

Фанкойл подходит для задач, где требуется контролируемое охлаждение и нагрев воздуха в составе централизованной или проектной системы климатизации. Его можно использовать в офисных пространствах, гостиничных номерах, торговых и сервисных помещениях. Модель KTVT60HQAN1 относится к линейке, в которой важны корректное согласование характеристик с проектом, аккуратный монтаж и соответствие параметров помещения расчетной мощности оборудования.

Ключевые особенности KTVT60HQAN1

- **Серия:** KTVT-HQ.
- **Холодопроизводительность:** 5.6 кВт.
- **Теплопроизводительность:** 6.2 кВт.
- **Вес:** 23.7 кг.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Применение

Фанкойл используют в системах кондиционирования и отопления, где требуется подача обработанного воздуха и поддержание комфортной температуры в помещении. Он подходит для административных и коммерческих зданий, гостиничных объектов, офисов, торговых и сервисных пространств. Модель применяют как элемент проектных систем, в которых оборудование подбирают по расчетной мощности, особенностям помещения и условиям монтажа.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Характеристики KENTATSU KTVT60HQAN1

Тип товара	Фанкойл
Серия	KTVT-HQ
Вес	23.7 кг
Теплопроизводительность	6.2 кВт
Холодопроизводительность	5.6 кВт

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Фото KENTATSU KTVT60HQA1



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>