

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Полные характеристики, описание и фото на KENTATSU KTVT115HQAN1 (KTVT115HQAN1)



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Оглавление

Описание KTVT115HQAN1

Характеристики товара

Фото KTVT115HQAN1

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Описание KENTATSU KTVT115HQAN1

KENTATSU KTVT115HQAN1 — кондиционер серии KTVT-HQ для систем климатического контроля.

Холодопроизводительность составляет 11,1 кВт, теплопроизводительность — 12,3 кВт. Модель предназначена для помещений, где требуется эффективная работа в режимах охлаждения и обогрева с надежной поддержкой управляемых параметров.

Вес изделия 28,7 кг обеспечивает удобство при планировании месторасположения и проведении монтажных работ. Устройство интегрируется в комплексные инженерные решения для различных объектов. При выборе модели учитывают согласованность с проектом и совместимость с оборудованием серии KTVT-HQ.

Ключевые особенности KTVT115HQAN1

- **Серия:** KTVT-HQ.
- **Холодопроизводительность:** 11,1 кВт.
- **Теплопроизводительность:** 12,3 кВт.
- **Вес:** 28,7 кг.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Применение

Кондиционер используется в системах кондиционирования и климатического контроля для поддержания оптимального температурного режима в помещениях. Оборудование подходит для объектов, где требуется согласованная, надежная работа техники одной серии.

При проектировании установки учитывают холодопроизводительность, теплопроизводительность и вес изделия для обеспечения правильного размещения и интеграции в климатическую систему.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Характеристики KENTATSU KTVT115HQAN1

Серия	KTVT-HQ
Вес	28,7 кг
Теплопроизводительность	12,3 кВт
Холодопроизводительность	11,1 кВт

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Фото KENTATSU KTVT115HQAN1



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>