

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Полные характеристики, описание и фото на KENTATSU KTZT15HQAN1 кассетный фанкойл (KTZT15HQAN1)



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Оглавление

Описание KTZT15HQAN1

Характеристики товара

Фото KTZT15HQAN1

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Описание KENTATSU KTZT15HQAN1 кассетный фанкойл

Кассетный фанкойл KENTATSU KTZT15HQAN1 серии KTZT-HQ предназначен для скрытой установки в подпотолочное пространство коммерческих и общественных помещений. Модель обеспечивает равномерное распределение обработанного воздуха через встроенный теплообменник с водяным контуром, что позволяет эффективно охлаждать или нагревать помещение. Кассетное исполнение сохраняет свободное пространство на стенах и обеспечивает направленный воздушный поток сразу в нескольких направлениях, создавая комфортный микроклимат без видимых элементов климатической системы.

С холодопроизводительностью 1.5 кВт и теплопроизводительностью 1.5 кВт фанкойл подходит для небольших помещений. Вес оборудования составляет 17 кг, что облегчает монтаж в потолочные конструкции. Модель работает как часть централизованной инженерной системы, взаимодействуя с внешними источниками холода или тепла через водяной контур.

Серия KTZT-HQ ориентирована на офисы, торговые залы, переговорные, зоны ожидания и административные помещения, где требуются компактность, аккуратный внешний вид и надёжное климатическое обеспечение без установки настенных блоков.

Ключевые особенности KTZT15HQAN1

- **Серия:** KTZT-HQ.
- **Холодопроизводительность:** 1.5 кВт.
- **Теплопроизводительность:** 1.5 кВт.
- **Вес:** 17 кг.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Применение

Фанкойл применяют в системах кондиционирования зданий с подвесными потолками, где требуется охлаждение и нагрев воздуха через встроенный модуль. Подходит для офисных пространств, магазинов, зон ожидания, гостиничных номеров и переговорных. Кассетное исполнение позволяет равномерно распределять воздух по помещению, сохранять стены и рабочие зоны свободными, интегрируясь незаметно в потолочную конструкцию.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Характеристики KENTATSU KTZT15HQA1 кассетный фанкойл

Тип товара	Кассетный фанкойл
Серия	KTZT-HQ
Вес, кг	17
Теплопроизводительность, кВт	1.5
Холодопроизводительность, кВт	1.5

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Фото KENTATSU KTZT15HQA1 кассетный фанкойл



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>