


Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Полные характеристики, описание и фото на KENTATSU KTKT50HQAN1 фанкойл кассетный (KTKT50HQAN1)



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Оглавление

Описание KTKT50HQAN1

Характеристики товара

Фото KTKT50HQAN1

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Описание KENTATSU KTKT50HQAN1 фанкойл кассетный

KENTATSU KTKT50HQAN1 — кассетный фанкойл серии KTKT-HQ для скрытого монтажа в подвесных потолках офисов, торговых центров, гостиниц, переговорных и коммерческих помещений. Модель работает в составе водяных систем охлаждения и отопления, позволяя организовать комфортный микроклимат без установки настенного оборудования. Видимой частью остается только декоративная панель, основной блок размещается в потолочном пространстве.

Холодопроизводительность 4.5 кВт и теплопроизводительность 4.4 кВт делают модель подходящей для помещений средней площади. Вес оборудования 22 кг. Серия KTKT-HQ рассчитана на подключение к инженерным системам холодо- и теплоснабжения с равномерным распределением воздушного потока по нескольким направлениям.

Фанкойл применяют в административных, коммерческих и жилых зданиях, где требуется локальное регулирование температуры отдельных зон. Конструкция позволяет сохранить свободные стены для мебели и оборудования.

Ключевые особенности KTKT50HQAN1

- **Серия:** KTKT-HQ.
- **Холодопроизводительность:** 4.5 кВт.
- **Теплопроизводительность:** 4.4 кВт.
- **Вес:** 22 кг.
- **Тип товара:** кассетный фанкойл.

Применение

Фанкойл KENTATSU KTKT50HQAN1 используют в помещениях, где требуется скрытая установка в подвесном потолке. Кассетное исполнение подходит для офисных зон, магазинов, отелей, залов ожидания и переговорных, где важны равномерное распределение воздуха и аккуратный внешний вид интерьера. В составе водяных систем кондиционирования один или несколько фанкойлов работают с центральным источником холода и тепла, позволяя настраивать условия в каждой зоне отдельно.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Характеристики KENTATSU KTKT50HQA1 фанкойл кассетный

Тип товара	Кассетный фанкойл
Серия	KTKT-HQ
Вес	22 кг
Теплопроизводительность	4.4 кВт
Холодопроизводительность	4.5 кВт

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Фото KENTATSU KTKT50HQAN1 фанкойл кассетный



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>