


Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Полные характеристики, описание и фото на KENTATSU KTKT60HQAN1 фанкойл кассетный (KTKT60HQAN1)



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Оглавление

Описание KTKT60HQAN1

Характеристики товара

Фото KTKT60HQAN1

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Описание KENTATSU KTKT60HQA1 фанкойл кассетный

KENTATSU KTKT60HQA1 — кассетный фанкойл серии KTKT-HQ для монтажа в подвесные потолки офисов, торговых залов, гостиниц, переговорных и общественных помещений. Модель работает в составе водяных систем охлаждения и отопления, обеспечивая комфортный микроклимат без видимого настенного оборудования. Видимой частью остается только декоративная панель, основной блок размещается в потолочном пространстве.

Холодопроизводительность 5.6 кВт и теплопроизводительность 6.2 кВт подходят для помещений средней площади при работе в составе централизованной системы. Вес оборудования 22 кг. Серия KTKT-HQ рассчитана на подключение к инженерным системам холодо- и теплоснабжения с равномерным распределением воздушного потока в нескольких направлениях.

Фанкойл используют в административных, коммерческих и жилых зданиях, где требуется локальное регулирование температуры отдельных зон без отдельной сплит-системы на каждое помещение. Конструкция позволяет сохранить свободные стены для мебели и оборудования.

Ключевые особенности KTKT60HQA1

- **Серия:** KTKT-HQ.
- **Холодопроизводительность:** 5.6 кВт.
- **Теплопроизводительность:** 6.2 кВт.
- **Вес:** 22 кг.
- **Тип товара:** кассетный фанкойл.

Применение

Фанкойл KENTATSU KTKT60HQA1 используют в помещениях, требующих скрытой установки в подвесном потолке. Кассетное исполнение подходит для офисных зон, магазинов, отелей, залов ожидания и переговорных, где требуются равномерное распределение воздуха и аккуратный внешний вид интерьера. В составе водяных систем кондиционирования один или несколько фанкойлов работают с центральным источником холода и тепла, позволяя эффективно управлять условиями в отдельных зонах.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Характеристики KENTATSU KTKT60HQA1 фанкойл кассетный

Тип товара	Кассетный фанкойл
Серия	KTKT-HQ
Вес	22 кг
Теплопроизводительность	6.2 кВт
Холодопроизводительность	5.6 кВт

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Фото KENTATSU KTKT60HQA1 фанкойл кассетный



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>