

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Полные характеристики, описание и фото на KENTATSU KTHT50HQAN1 (KTHT50HQAN1)



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Оглавление

Описание KTHT50HQAN1

Характеристики товара

Фото KTHT50HQAN1

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Описание KENTATSU KTHT50HQAN1

KENTATSU KTHT50HQAN1 — это кондиционер серии KTHT-HQ для применения в климатических системах охлаждения и обогрева. Модель относится к инженерной климатической технике с холодопроизводительностью 4.4 кВт и теплопроизводительностью 5 кВт. При массе 28 кг оборудование предназначено для объектов с умеренной нагрузкой, где требуется баланс между компактностью и производительностью, а также надежная работа в составе комплексной системы.

В серии KTHT-HQ модель KTHT50HQAN1 представляет вариант с промежуточным уровнем мощности. Такое оборудование подходит для помещений, где не требуется максимальная холодопроизводительность, но важны стабильная эксплуатация, функциональность и соответствие расчетным параметрам. При выборе учитывают назначение объекта, режимы работы и интеграцию в составе системы.

Ключевые особенности KTHT50HQAN1

- **Серия:** KTHT-HQ.
- **Холодопроизводительность:** 4.4 кВт.
- **Теплопроизводительность:** 5 кВт.
- **Вес:** 28 кг.

Применение

Модель применяется в составе климатических систем для охлаждения и обогрева воздуха в помещениях с умеренной нагрузкой. KTHT50HQAN1 используют в инженерных решениях для коммерческих и технических объектов, где требуется расчетная производительность и возможность обеспечить заданный микроклимат в теплый и холодный период года.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Характеристики KENTATSU KTHT50HQAN1

Серия	KTHT-HQ
Вес	28 кг
Теплопроизводительность	5 кВт
Холодопроизводительность	4.4 кВт

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Фото KENTATSU KTHT50HQAN1



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>