

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Полные характеристики, описание и фото на KENTATSU KTHT80HQAN1 (KTHT80HQAN1)



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Оглавление

Описание КТНТ80НQAN1

Характеристики товара

Фото КТНТ80НQAN1

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Описание KENTATSU KTHT80HQAN1

Фанкойл KENTATSU KTHT80HQAN1 из серии KTHT-HQ предназначен для охлаждения и нагрева воздуха в климатических системах. Канальное исполнение позволяет интегрировать устройство в инженерную схему здания и распределять обработанный воздух по нужным зонам помещения, обеспечивая скрытую установку без видимого внутреннего блока.

Модель имеет холодопроизводительность 7.9 кВт и теплопроизводительность 8.8 кВт при весе 34 кг. Такие параметры позволяют использовать фанкойл в помещениях с повышенной тепловой нагрузкой на систему кондиционирования. Оборудование подбирается по расчетной мощности и условиям размещения в потолочном или техническом пространстве.

KENTATSU KTHT80HQAN1 применяют в офисных зданиях, гостиницах, торговых помещениях и административных зонах. Канальная схема дает возможность организовать подачу воздуха в несколько помещений или в одну большую зону, сохраняя удобство компоновки оборудования в инженерной инфраструктуре.

Ключевые особенности KENTATSU KTHT80HQAN1:

- **Серия:** KTHT-HQ.
- **Тип товара:** фанкойл канальный.
- **Холодопроизводительность:** 7.9 кВт.
- **Теплопроизводительность:** 8.8 кВт.
- **Вес:** 34 кг.
- **Бренд:** KENTATSU.
- **Модель:** KTHT80HQAN1.

Применение

Фанкойл используют в центральных системах кондиционирования и отопления для подачи подготовленного воздуха по воздуховодам. Канальное исполнение подходит для скрытой интеграции в потолочное или техническое пространство.

Модель применяют в офисах, гостиницах, торговых и административных помещениях, а также в других объектах, где требуется распределение воздуха по зонам и аккуратное размещение оборудования внутри здания.

Серия KTHT-HQ рассчитана на использование в климатических проектах с подбором оборудования по расчетной мощности и особенностям монтажа.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Характеристики KENTATSU KTHT80HQAN1

Бренд	KENTATSU
УРС	KTHT80HQAN1
Модель	KTHT80HQAN1
Тип товара	Фанкойл канальный
Серия	KTHT-HQ
Вес	34 кг
Теплопроизводительность	8.8 кВт
Холодопроизводительность	7.9 кВт

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Фото KENTATSU KTHT80HQAN1



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>