

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Полные характеристики, описание и фото на KENTATSU KTHT90HQAN1 (KTHT90HQAN1)



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Страница 1 из 5

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Оглавление

Описание КТНТ90НQAN1

Характеристики товара

Фото КТНТ90НQAN1

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Описание KENTATSU KTHT90HQAN1

Фанкойл KENTATSU KTHT90HQAN1 из серии KTHT-HQ предназначен для охлаждения и нагрева воздуха в системах кондиционирования. Канальное исполнение позволяет разместить оборудование в потолочном или техническом пространстве и организовать подачу подготовленного воздуха по нужным зонам объекта без видимого внутреннего блока.

Холодопроизводительность модели составляет 8.8 кВт, теплопроизводительность — 10 кВт, вес — 34 кг. Такие параметры делают модель подходящей для помещений с высокой тепловой нагрузкой, где требуется сочетание значительной производительности и скрытого монтажа. Серия KTHT-HQ объединяет канальные фанкойлы, рассчитанные на включение в общую климатическую схему здания.

KENTATSU KTHT90HQAN1 применяют в офисах, гостиницах, торговых пространствах и административных помещениях. Канальная схема обеспечивает гибкость при проектировании, позволяя подключать фанкойл к сети воздуховодов и распределять воздух в одну или несколько зон помещения.

Ключевые особенности KENTATSU KTHT90HQAN1:

- **Серия:** KTHT-HQ.
- **Тип товара:** фанкойл канальный.
- **Холодопроизводительность:** 8.8 кВт.
- **Теплопроизводительность:** 10 кВт.
- **Вес:** 34 кг.
- **Бренд:** KENTATSU.
- **Модель:** KTHT90HQAN1.

Применение

Фанкойл используют в системах центрального кондиционирования и отопления для подачи подготовленного воздуха через воздуховоды. Канальное исполнение подходит для скрытого монтажа в потолочном или техническом пространстве.

Модель применяют в офисных, гостиничных, торговых и административных помещениях, а также на других объектах, где требуется распределение воздуха по зонам и аккуратная интеграция климатического оборудования.

Серия KTHT-HQ рассчитана на использование в инженерных системах, где оборудование подбирают по расчетной мощности и условиям размещения внутри здания.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Характеристики KENTATSU KTHT90HQAN1

Бренд	KENTATSU
УРС	KTHT90HQAN1
Модель	KTHT90HQAN1
Тип товара	Фанкойл канальный
Серия	KTHT-HQ
Вес	34 кг
Теплопроизводительность	10 кВт
Холодопроизводительность	8.8 кВт

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Фото KENTATSU KTHT90HQAN1



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>