

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Полные характеристики, описание и фото на KENTATSU KTHT115HQAN1 (KTHT115HQAN1)



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Страница 1 из 5

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Оглавление

Описание КТНТ115НQAN1

Характеристики товара

Фото КТНТ115НQAN1

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Описание KENTATSU KTHT115HQAN1

KENTATSU KTHT115HQAN1 — это кондиционер серии KTHT-HQ для использования в составе климатических систем охлаждения и обогрева. Модель относится к инженерной климатической технике с холодопроизводительностью 11.1 кВт и теплопроизводительностью 12.3 кВт. При массе 54 кг оборудование рассчитано на объекты с расчетной тепловой нагрузкой, где требуется точный подбор производительности и надежная работа в составе комплексной системы.

Серия KTHT-HQ объединяет модели для различных уровней нагрузки. KTHT115HQAN1 подходит для помещений с повышенными требованиями к микроклимату, где необходимо сочетание холодо- и теплопроизводительности. Такое оборудование подбирают исходя из расчетной нагрузки объекта, режима эксплуатации и совместимости с остальными элементами системы.

Ключевые особенности KTHT115HQAN1

- **Серия:** KTHT-HQ.
- **Холодопроизводительность:** 11.1 кВт.
- **Теплопроизводительность:** 12.3 кВт.
- **Вес:** 54 кг.

Применение

Модель применяется в составе климатических систем для охлаждения и обогрева воздуха на объектах, где требуется расчетная производительность и точное соответствие проектным параметрам. KTHT115HQAN1 используют в инженерных решениях для коммерческих и технических помещений, где необходимо обеспечить стабильные условия микроклимата в теплый и холодный период года.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Характеристики KENTATSU KTHT115HQAN1

Серия	KTHT-HQ
Вес	54 кг
Теплопроизводительность	12.3 кВт
Холодопроизводительность	11.1 кВт

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Фото KENTATSU KTHT115HQAN1



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>