

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

**Полные характеристики, описание и фото на
KENTATSU KTHT140HQAN1
(KTHT140HQAN1)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Оглавление

Описание КТНТ140НQAN1

Характеристики товара

Фото КТНТ140НQAN1

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Описание KENTATSU KTHT140HQAN1

KENTATSU KTHT140HQAN1 — это более мощный кондиционер серии KTHT-HQ для работы в составе климатических систем охлаждения и обогрева. Модель относится к инженерной климатической технике с холодопроизводительностью 13.8 кВт и теплопроизводительностью 14.9 кВт. При массе 54 кг оборудование предназначено для объектов с повышенной тепловой нагрузкой, где требуется высокая производительность и надежная интеграция в комплексную систему.

В серии KTHT-HQ модель KTHT140HQAN1 занимает позицию более производительного варианта. Такое оборудование подходит для коммерческих и технических объектов с заметной тепловой нагрузкой, где важны расчетная мощность, стабильная эксплуатация и соответствие проектным требованиям. При подборе учитывают назначение помещения, режимы работы и общую конфигурацию системы.

Ключевые особенности KTHT140HQAN1

- **Серия:** KTHT-HQ.
- **Холодопроизводительность:** 13.8 кВт.
- **Теплопроизводительность:** 14.9 кВт.
- **Вес:** 54 кг.

Применение

Модель применяется в составе климатических систем для охлаждения и обогрева воздуха на объектах с повышенной нагрузкой и требованиями к расчетной производительности. KTHT140HQAN1 используют в инженерных решениях для поддержания стабильных параметров микроклимата в коммерческих, технических и других помещениях, где необходимы высокие мощности охлаждения и нагрева.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Характеристики KENTATSU KTHT140HQAN1

Серия	KTHT-HQ
Вес	54 кг
Теплопроизводительность	14.9 кВт
Холодопроизводительность	13.8 кВт

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Фото KENTATSU KTHT140HQAN1



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>