

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Полные характеристики, описание и фото на KENTATSU KTGT40HQAN1 фанкойл кассетный (KTGT40HQAN1)



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Страница 1 из 5

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Оглавление

Описание KTGT40HQAN1

Характеристики товара

Фото KTGT40HQAN1

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Описание KENTATSU KTGT40HQAN1 фанкойл кассетный

Фанкойл KENTATSU KTGT40HQAN1 из серии KTGT-HQ предназначен для использования в системах кондиционирования и охлаждения воздуха. Кассетное исполнение рассчитано на установку в подвесной потолок, позволяя разместить оборудование скрыто и обеспечить равномерное распределение воздуха. Модель подходит для офисов, магазинов, гостиниц и переговорных, где важны дополнительная производительность, компактный монтаж и аккуратный внешний вид помещения.

Технические параметры модели: холодопроизводительность 3.5 кВт, теплопроизводительность 3.8 кВт, масса 9.7 кг. Эти характеристики указывают на более мощное исполнение внутри серии KTGT-HQ, позволяющее решать задачи с повышенной локальной нагрузкой на охлаждение и обогрев. Кассетная конструкция помогает направить воздушный поток в нужную зону и поддерживать стабильный микроклимат при скрытом размещении в потолочном пространстве.

Ключевые особенности KTGT40HQAN1

- **Серия:** KTGT-HQ.
- **Холодопроизводительность:** 3.5 кВт.
- **Теплопроизводительность:** 3.8 кВт.
- **Масса:** 9.7 кг.
- **Тип исполнения:** кассетный фанкойл.

Применение

Фанкойл применяют в офисах, магазинах, гостиницах, переговорных и помещениях с подвесным потолком где требуется скрытый монтаж и аккуратное размещение внутреннего климатического оборудования. Оборудование используют в составе систем кондиционирования и охлаждения для обеспечения равномерной подачи воздуха в рабочую зону. Такое решение подходит для объектов, где важно сохранить интерьер свободным от настенных блоков и получить достаточную производительность для комфортного микроклимата.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Характеристики KENTATSU KTGT40HQA^N1 фанкойл кассетный

Бренд	KENTATSU
Тип товара	Фанкойл кассетный
Серия	KTGT-HQ
Масса	9.7 кг
Теплопроизводительность	3.8 кВт
Холодопроизводительность	3.5 кВт

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Фото KENTATSU KTGT40HQA1 фанкойл кассетный



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>