

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Полные характеристики, описание и фото на KENTATSU KTGT50HQAN1 фанкойл кассетный (KTGT50HQAN1)



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Оглавление

Описание KTGT50HQAN1

Характеристики товара

Фото KTGT50HQAN1

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Описание KENTATSU KTGT50HQAN1 фанкойл кассетный

Фанкойл KENTATSU KTGT50HQAN1 из серии KTGT-HQ предназначен для работы в системах кондиционирования и охлаждения воздуха. Кассетная конструкция рассчитана на скрытую установку в подвесной потолок, позволяя аккуратно встроить оборудование в интерьер и организовать подачу воздуха с равномерным распределением. Модель подходит для помещений, где требуется повышенная производительность при сохранении свободного пространства на стенах - в офисах, магазинах, залах обслуживания и гостиницах.

Технические характеристики: холодопроизводительность 4.4 кВт, теплопроизводительность 5 кВт, масса 13.8 кг. Эти параметры показывают наиболее производительную модификацию среди серии KTGT-HQ, позволяя решать задачи с высокой нагрузкой на охлаждение и обогрев помещения. Кассетная схема помогает направлять воздушный поток по обслуживаемой зоне и поддерживать стабильный микроклимат при скрытом размещении в потолочном пространстве.

Ключевые особенности KTGT50HQAN1

- **Серия:** KTGT-HQ.
- **Холодопроизводительность:** 4.4 кВт.
- **Теплопроизводительность:** 5 кВт.
- **Масса:** 13.8 кг.
- **Тип исполнения:** кассетный фанкойл.

Применение

Фанкойл применяют в офисах, магазинах, гостиницах, залах обслуживания и других помещениях с подвесным потолком где требуется скрытый монтаж и повышенная производительность. Оборудование используют в составе систем кондиционирования и охлаждения для равномерной подачи воздуха и поддержания комфортных условий в больших пространствах. Такое решение подходит для объектов, где важна достаточная тепло-холодопроизводительность, аккуратное размещение в потолочном пространстве и эффективная работа системы.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Характеристики KENTATSU KTGT50HQA1 фанкойл кассетный

Бренд	KENTATSU
Тип товара	Фанкойл кассетный
Серия	KTGT-HQ
Масса	13.8 кг
Теплопроизводительность	5 кВт
Холодопроизводительность	4.4 кВт

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Фото KENTATSU KTGT50HQA1 фанкойл кассетный



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>