

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

**Полные характеристики, описание и фото на
Kentatsu KCB-33(A)
(KCB-33(A))**

УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Оглавление

Описание KCB-33(A)

Характеристики товара

Фото KCB-33(A)

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Описание Kentatsu KCB-33(A)

Kentatsu KCB-33(A) - фанкойл серии KCB для систем кондиционирования и охлаждения воздуха. Модель предназначена для подачи подготовленного воздуха в помещение через водяной теплообменник, интегрируясь в составе централизованного климатического контура. Обозначение KCB-33(A) указывает на конкретную модификацию устройства в рамках серии KCB, которая используется в административных, коммерческих и иных объектах с инженерной климатической инфраструктурой.

Фанкойл имеет компактную конструкцию и вес 2.156 кг. Небольшая масса упрощает размещение оборудования и его интеграцию в инженерную систему, особенно в местах с ограничениями по монтажному пространству. Модель подходит для использования в проектных решениях, ориентированных на локальную установку оборудования кондиционирования, где требуется точечная работа по воздухообмену и поддержанию температурного комфорта без использования бытовых настенных блоков.

Ключевые особенности KCB-33(A)

- **Тип товара:** Фанкойл.
- **Серия:** KCB.
- **Бренд:** Kentatsu.
- **Вес:** 2.156 кг.
- **Модель:** KCB-33(A).

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Применение

Фанкойл КСВ-33(А) применяют в системах кондиционирования, где требуется локальная подача охлажденного воздуха от общего контура. Устройство используется в помещениях с централизованной климатической инфраструктурой, когда необходимо обеспечить контролируемый микроклимат и согласованную работу со всеми элементами системы охлаждения.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Характеристики Kentatsu KCB-33(A)

Тип товара	Фанкойл
Серия	KCB
Бренд	Kentatsu
Модель	KCB-33(A)
Вес	2.156 кг

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>