

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

**Полные характеристики, описание и фото на
KENTATSU KAH-60B
(KAH-60B)**

УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Оглавление

Описание КАН-60В

Характеристики товара

Фото КАН-60В

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Описание KENTATSU KAH-60B

KENTATSU KAH-60B - фанкойл серии KAH для работы в составе систем кондиционирования и охлаждения воздуха. Модель относится к оборудованию климатического назначения и используется в инженерных системах зданий, где требуется распределение охлажденного воздуха и поддержание заданного микроклимата. Обозначение KAH-60B указывает на конкретную модификацию изделия, а принадлежность к серии KAH определяет его совместимость с другим оборудованием KENTATSU в составе единой климатической схемы.

Фанкойл применяют как исполнительное устройство инженерных климатических систем, где важна локальная подача охлажденного воздуха. Вес 3 кг характеризует компактность и удобство обращения с изделием на этапах доставки, хранения и монтажа. Такой формат оборудования встраивают в проекты, требующие интеграции климатического устройства в общую инженерную схему с использованием совместимых элементов.

Ключевые особенности KAH-60B

- **Бренд:** KENTATSU.
- **Модель:** KAH-60B.
- **Тип товара:** Фанкойл.
- **Серия:** KAH.
- **Вес:** 3 кг.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Применение

Модель КАН-60В используют в системах кондиционирования воздуха, где требуется локальное или централизованное охлаждение в составе инженерной климатической схемы. Оборудование подходит для объектов, в которых организуют управляемое распределение охлажденного воздуха через внутренние климатические устройства.

Фанкойл может применяться в административных, коммерческих и технических помещениях, а также в проектных решениях для зданий с различными вариантами организации охлаждения. Компактный вес 3 кг упрощает доставку и интеграцию изделия в систему на всех этапах монтажа.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Характеристики KENTATSU КАН-60В

Бренд	KENTATSU
УРС	КАН-60В
Артикул	КАН-60В
Тип товара	Фанкойл
Серия	КАН
Вес, кг	3

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>