

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Полные характеристики, описание и фото на Kentatsu KMS-04Y (KMS-04Y)



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Оглавление

Описание KMS-04Y

Характеристики товара

Фото KMS-04Y

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Описание Kentatsu KMS-04Y

Фанкойл Kentatsu KMS-04Y серии KMS используется в климатических системах, где требуется подключение и согласованная работа нескольких внутренних блоков. Модель входит в инженерную линейку Kentatsu и подходит для объектов, на которых необходимо организовать распределённое кондиционирование с учётом общей схемы системы.

Артикул KMS-04Y обозначает конкретную модификацию серии. Масса 33 кг и максимальное количество подключаемых внутренних блоков до 20 указывают на более ёмкую конфигурацию по сравнению с младшими исполнениями серии. Это делает решение подходящим для проектов, где требуется подключение большего числа модулей в одной системе. Фанкойл применяют в инженерных и коммерческих помещениях, где важны аккуратная интеграция оборудования, единый принцип управления и возможность масштабирования системы.

Модель KMS-04Y рассматривают как часть общей климатической архитектуры объекта. Серия KMS объединяет совместимые решения для многоблочных схем, а конфигурация этой модификации рассчитана на использование в системах, где нужно выдержать баланс между количеством подключаемых внутренних блоков и особенностями проекта. Это делает устройство актуальным для офисов, общественных зон и других помещений с переменной нагрузкой на микроклимат.

Ключевые особенности KMS-04Y

- **Серия:** KMS.
- **Масса:** 33 кг.
- **Максимальное количество внутренних блоков:** 20.
- **Модель:** KMS-04Y.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Применение

Фанкойл KMS-04Y применяют в системах кондиционирования для подключения нескольких внутренних блоков и организации единой климатической схемы. Модель подходит для объектов, где оборудование распределяют по нескольким зонам и требуется согласованная работа всех элементов системы.

Решение используется в офисных, торговых и общественных помещениях, а также в инженерных проектах, где важны масштабируемость системы и возможность наращивания количества внутренних блоков. Конфигурация серии KMS позволяет использовать устройство как часть многоблочной климатической сети.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Характеристики Kentatsu KMS-04Y

Тип товара	Фанкойл
Серия	KMS
Вес	33 кг
Максимальное количество внутренних блоков	20

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Фото Kentatsu KMS-04Y



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>