

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

**Полные характеристики, описание и фото на
Kentatsu KCM-03
(KCM-03)**

УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Оглавление

Описание KCM-03

Характеристики товара

Фото KCM-03

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Описание Kentatsu KCM-03

Kentatsu KCM-03 - фанкойл серии KCM для использования в системах кондиционирования воздуха и организации комфортного микроклимата в помещении. Модель предназначена для локальной подачи подготовленного воздуха от общего водяного контура, применяется как элемент инженерной климатической схемы в административных, коммерческих и иных объектах. Обозначение KCM-03 указывает на конкретную модификацию устройства в рамках серии KCM.

Фанкойл имеет очень компактное исполнение и минимальный вес 0.196 кг, что делает его идеальным для размещения в местах с жесткими ограничениями по монтажному пространству. Небольшая масса позволяет легко интегрировать устройство в климатическую систему и согласовать его работу с другими элементами контура охлаждения. Модель подходит для объектов, где требуется организовать стабильный воздухообмен и температурный комфорт через совместимое внутреннее оборудование.

Ключевые особенности KCM-03

- **Тип товара:** Фанкойл.
- **Серия:** KCM.
- **Бренд:** Kentatsu.
- **Вес:** 0.196 кг.
- **Модель:** KCM-03.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Применение

Фанкойл КСМ-03 используют в климатических системах, где требуется подача воздуха через внутренний элемент оборудования и поддержание комфортной температуры в помещении. Устройство применяют в административных, коммерческих и других объектах с централизованным охлаждением и совместимой инженерной инфраструктурой.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Характеристики Kentatsu KCM-03

Тип товара	Фанкойл
Серия	KCM
Бренд	Kentatsu
Модель	KCM-03
Вес	0.196 кг

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>