


Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Полные характеристики, описание и фото на KENTATSU KVAM140HZAN1i - наружный блок VRF (KVAM140HZAN1i)



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Оглавление

Описание KHAM140HZAN1i

Характеристики товара

Фото KHAM140HZAN1i

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Описание KENTATSU KHAM140HZAN1i - наружный блок VRF

Наружный блок KENTATSU KHAM140HZAN1i серии KHAM предназначен для работы в составе VRF-систем. Модель рассчитана на подключение до 12 внутренних блоков, что позволяет использовать ее в проектах с несколькими зонами кондиционирования и разной тепловой нагрузкой. Инверторное управление обеспечивает гибкое согласование производительности оборудования с текущими потребностями объекта.

Холодопроизводительность 14 кВт, теплопроизводительность 16 кВт - параметры, оптимальные для коммерческих и административных помещений, где требуется организация единой климатической системы с распределением нагрузки между несколькими внутренними блоками. KHAM140HZAN1i применяется в многозональных VRF-решениях, обеспечивая стабильную работу в составе единого комплекса оборудования.

Модель подходит для организации централизованного управления микроклиматом в офисных комплексах, коммерческих зданиях, административных пространствах и аналогичных объектах, где необходимо подключение до 12 внутренних модулей к одному наружному блоку с гибкой конфигурацией.

Ключевые особенности KHAM140HZAN1i

- **Серия:** KHAM.
- **Тип товара:** Наружный блок VRF-системы.
- **Холодопроизводительность:** 14 кВт.
- **Теплопроизводительность:** 16 кВт.
- **Инвертор:** Да.
- **Максимальное количество внутренних блоков:** 12.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Применение

Наружный блок используется в VRF-системах для объектов, где требуется кондиционирование нескольких помещений с разной нагрузкой. Он обеспечивает централизованное управление климатом с распределением температуры по зонам и подключением нескольких внутренних блоков.

Модель востребована в офисах, коммерческих зданиях, административных помещениях и других объектах, где необходимо организовать единую климатическую систему с поддержкой до 12 внутренних модулей и гибким управлением микроклиматом в разных помещениях.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Характеристики KENTATSU KHAM140HZAN1i - наружный блок VRF

Макс. кол-во внутр. блоков	12
Тип товара	Наружный блок VRF-системы
Серия	KHAM
Мощность холода, кВт	14
Теплопроизв-ть, кВт	16
Наличие инвертора	Да


Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Фото KENTATSU KVAM140HZAN1i - наружный блок VRF



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>