


Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Полные характеристики, описание и фото на KENTATSU KVAH680HZAN3 (KVAH680HZAN3)



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Оглавление

Описание KVAH680HZAN3

Характеристики товара

Фото KVAH680HZAN3

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Описание KENTATSU KVAH680HZAN3

KENTATSU KVAH680HZAN3 — VRF-система серии KVAH для крупных коммерческих и административных объектов, требующих распределения климатической нагрузки между несколькими внутренними блоками и поддержания отдельных режимов в разных помещениях. Система используется в инженерных решениях с централизованным управлением микроклиматом, где важны масштабируемость и гибкость в организации климатических зон.

Холодопроизводительность модели составляет 68 кВт, теплопроизводительность — 75 кВт. Инверторная технология позволяет системе гибко изменять производительность в зависимости от нагрузки и обеспечивает более точное управление режимами эксплуатации. Максимальное количество подключаемых внутренних блоков — 40, что позволяет применять систему в крупных проектах со значительным числом помещений и индивидуальным управлением в каждой зоне.

KVAH680HZAN3 предназначена для систем охлаждения и обогрева, где необходимо согласованное взаимодействие центрального блока и распределённой сети внутренних модулей. Модель применяется в зданиях с распределённой планировкой, когда требуется подключить несколько внутренних модулей и обеспечить согласованную работу всей климатической сети. За счёт инверторного управления можно точнее подстраивать производительность под реальные условия объекта и его тепловую специфику.

При проектировании учитывают количество внутренних блоков, мощность, трассировку и режимы работы для соответствия системы нагрузке конкретного здания и обеспечения её надёжной эксплуатации.

Ключевые особенности KVAH680HZAN3

- **Серия:** KVAH.
- **Холодопроизводительность:** 68 кВт.
- **Теплопроизводительность:** 75 кВт.
- **Инвертор:** Да.
- **Максимальное количество внутренних блоков:** 40.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Применение

Модель KVAH680HZAN3 применяется в VRF-системах для офисных центров, гостиниц, торговых комплексов и других коммерческих объектов с несколькими зонами кондиционирования. Оборудование подходит для проектов с требованиями к централизованному управлению климатом и подключению большого числа внутренних блоков. Система может работать на охлаждение и обогрев в зависимости от конфигурации проекта, при этом учитывают суммарную тепловую нагрузку, количество внутренних модулей и особенности сети для обеспечения согласованной работы всей климатической установки.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Характеристики KENTATSU KVAH680HZAN3

Тип товара	VRF-система
Серия	KVAH
Инвертор	Да
Теплопроизводительность	75 кВт
Холодопроизводительность	68 кВт
Максимальное количество внутренних блоков	40


Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Фото KENTATSU KVAH680HZAN3



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>