


**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: [sale@ru-kentatsu.com](mailto:sale@ru-kentatsu.com) | <https://ru-kentatsu.com>

## **Полные характеристики, описание и фото на KENTATSU KVAM120HZAN1i - наружный блок VRF (KVAM120HZAN1i)**



**УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ**

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: [sale@ru-kentatsu.com](mailto:sale@ru-kentatsu.com) | <https://ru-kentatsu.com>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

**Тел: +7 495 165-06-25 | Email: [sale@ru-kentatsu.com](mailto:sale@ru-kentatsu.com) | <https://ru-kentatsu.com>**

## Оглавление

---

Описание KHAM120HZAN1i

---

Характеристики товара

---

Фото KHAM120HZAN1i

---

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование**

**Тел: +7 495 165-06-25 | Email: [sale@ru-kentatsu.com](mailto:sale@ru-kentatsu.com) | <https://ru-kentatsu.com>**

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

**Тел: +7 495 165-06-25 | Email: [sale@ru-kentatsu.com](mailto:sale@ru-kentatsu.com) | <https://ru-kentatsu.com>**

## **Описание KENTATSU KHAM120HZAN1i - наружный блок VRF**

Наружный блок KENTATSU KHAM120HZAN1i серии KHAM предназначен для комплектации VRF-систем. Модель рассчитана на подключение до 10 внутренних блоков, что позволяет организовать многозональное кондиционирование с распределением охлаждения и обогрева между несколькими помещениями. Инверторное управление обеспечивает согласованную работу оборудования в зависимости от текущей тепловой нагрузки системы.

Холодопроизводительность 12.1 кВт, теплопроизводительность 14 кВт - параметры, оптимальные для коммерческих и административных объектов, где требуется стабильная производительность и объединение нескольких внутренних модулей в единую систему. KHAM120HZAN1i используется в мультizonальных VRF-решениях, обслуживая здания с разными требованиями к климатическому контролю.

Модель подходит для организации централизованного управления микроклиматом в офисных комплексах, административных зданиях, торговых центрах и аналогичных объектах, где необходима гибкая конфигурация с несколькими внутренними блоками в составе одного наружного модуля.

## **Ключевые особенности KHAM120HZAN1i**

- **Серия:** KHAM.
- **Тип товара:** Наружный блок VRF-системы.
- **Холодопроизводительность:** 12.1 кВт.
- **Теплопроизводительность:** 14 кВт.
- **Инвертор:** Да.
- **Максимальное количество внутренних блоков:** 10.

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование**

**Тел: +7 495 165-06-25 | Email: [sale@ru-kentatsu.com](mailto:sale@ru-kentatsu.com) | <https://ru-kentatsu.com>**

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

**Тел: +7 495 165-06-25 | Email: [sale@ru-kentatsu.com](mailto:sale@ru-kentatsu.com) | <https://ru-kentatsu.com>**

## **Применение**

---

Наружный блок применяется в VRF-системах для объектов с несколькими помещениями и разными требованиями к поддержанию температуры. Он обеспечивает централизованное кондиционирование с поэтапным распределением нагрузки между несколькими внутренними блоками.

Модель востребована в офисных зданиях, торговых и административных пространствах, а также в других коммерческих объектах, где требуется подключение до 10 внутренних модулей к одному наружному блоку с единым управлением.

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование**

**Тел: +7 495 165-06-25 | Email: [sale@ru-kentatsu.com](mailto:sale@ru-kentatsu.com) | <https://ru-kentatsu.com>**

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: [sale@ru-kentatsu.com](mailto:sale@ru-kentatsu.com) | <https://ru-kentatsu.com>

## Характеристики KENTATSU KHAM120HZAN1i - наружный блок VRF

|                            |                           |
|----------------------------|---------------------------|
| Макс. кол-во внутр. блоков | 10                        |
| Тип товара                 | Наружный блок VRF-системы |
| Серия                      | KHAM                      |
| Мощность холода, кВт       | 12.1                      |
| Теплопроизв-ть, кВт        | 14                        |
| Наличие инвертора          | Да                        |

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование


Тел: +7 495 165-06-25 | Email: [sale@ru-kentatsu.com](mailto:sale@ru-kentatsu.com) | <https://ru-kentatsu.com>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: [sale@ru-kentatsu.com](mailto:sale@ru-kentatsu.com) | <https://ru-kentatsu.com>

## **Фото KENTATSU KVAM120HZAN1i - наружный блок VRF**

---



**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование**

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: [sale@ru-kentatsu.com](mailto:sale@ru-kentatsu.com) | <https://ru-kentatsu.com>