


Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Полные характеристики, описание и фото на KENTATSU KVAH730HZAN3 (KVAH730HZAN3)



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Оглавление

Описание KVAH730HZAN3

Характеристики товара

Фото KVAH730HZAN3

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Описание KENTATSU KVAH730HZAN3

KENTATSU KVAH730HZAN3 — VRF-система серии KVAH для построения климатических комплексов на крупных объектах с несколькими помещениями и разными климатическими зонами. Модель используется в инженерных решениях, где требуется централизованное управление температурой, равномерное распределение мощности и подключение большого числа внутренних блоков. Такое оборудование применяют в коммерческих зданиях, офисах, гостиницах и других объектах с повышенной потребностью в управлении микроклиматом множества помещений.

Холодопроизводительность модели составляет 73 кВт, теплопроизводительность — 81,5 кВт. Инверторная технология помогает системе менять производительность в зависимости от нагрузки и поддерживать нужный режим работы при изменении условий эксплуатации. Максимальное количество внутренних блоков — 42, что делает модель подходящей для масштабных VRF-проектов с большим количеством зон и индивидуальным управлением в каждой из них.

KVAH730HZAN3 ориентирована на применение в системах охлаждения и обогрева, где важно согласованное взаимодействие центрального блока и распределённой сети внутренних модулей. Благодаря запасу по мощности и большому числу подключаемых блоков модель используется как основа для климатических систем сложной структуры, в которых необходимо обслуживать несколько помещений одновременно с разными требованиями к микроклимату.

При проектировании учитывают тепловую нагрузку объекта, количество внутренних блоков и параметры трассировки для обеспечения корректной работы VRF-сети. Модель KVAH730HZAN3 применяется в комплексных инженерных системах, где важны масштабируемость, точное распределение мощности и возможность поэтапной организации климатических зон.

Ключевые особенности KVAH730HZAN3

- **Серия:** KVAH.
- **Холодопроизводительность:** 73 кВт.
- **Теплопроизводительность:** 81,5 кВт.
- **Инвертор:** Да.
- **Максимальное количество внутренних блоков:** 42.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Применение

Модель KVAH730HZAN3 применяется в VRF-системах для крупных коммерческих объектов, офисных комплексов, гостиниц и зданий с несколькими климатическими зонами. Оборудование подходит для проектов с требованиями к централизованному управлению и подключению большого числа внутренних блоков. Система работает на охлаждение и обогрев в зависимости от конфигурации проекта, при этом учитывают суммарную нагрузку, число внутренних модулей и особенности проектной трассировки для обеспечения согласованной работы всей климатической сети.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Характеристики KENTATSU KVAH730HZAN3

Тип товара	VRF-система
Серия	KVAH
Инвертор	Да
Теплопроизводительность	81,5 кВт
Холодопроизводительность	73 кВт
Максимальное количество внутренних блоков	42


Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Фото KENTATSU KVAH730HZAN3



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>