


Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Полные характеристики, описание и фото на KENTATSU KHAM100HZAN1i - наружный блок VRF (KHAM100HZAN1i)



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Оглавление

Описание KHAM100HZAN1i

Характеристики товара

Фото KHAM100HZAN1i

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Описание KENTATSU KHAM100HZAN1i - наружный блок VRF

Наружный блок KENTATSU KHAM100HZAN1i серии KHAM предназначен для работы в составе VRF-систем. Модель рассчитана на подключение до 8 внутренних блоков, что позволяет организовать несколько независимых климатических зон на одном наружном модуле. Инверторное управление обеспечивает гибкое согласование работы оборудования с текущей нагрузкой системы.

Холодопроизводительность 10 кВт, теплопроизводительность 12 кВт - параметры, оптимальные для коммерческих и полупромышленных объектов, где важны стабильная производительность и возможность распределения нагрузки между несколькими помещениями. KHAM100HZAN1i применяется в многозональных VRF-решениях, обслуживая объекты с разными требованиями к температурному режиму.

Модель подходит для офисных пространств, административных помещений, торговых зон и аналогичных объектов, где требуется централизованная схема размещения климатического оборудования с гибким управлением микроклиматом в разных зонах здания.

Ключевые особенности KHAM100HZAN1i

- **Серия:** KHAM.
- **Тип товара:** Наружный блок VRF-системы.
- **Холодопроизводительность:** 10 кВт.
- **Теплопроизводительность:** 12 кВт.
- **Инвертор:** Да.
- **Максимальное количество внутренних блоков:** 8.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Применение

Наружный блок используется в VRF-системах для кондиционирования объектов с несколькими помещениями и различными требованиями к температуре. Он обеспечивает централизованное управление климатом с распределением нагрузки между внутренними блоками, установленными в разных зонах.

Модель востребована в офисах, коммерческих зданиях, административных помещениях, сервисных зонах и на объектах, где необходимо организовать единую климатическую систему с возможностью поэтапного подключения до 8 внутренних модулей.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Характеристики KENTATSU KHAM100HZAN1i - наружный блок VRF

Макс. кол-во внутр. блоков	8
Тип товара	Наружный блок VRF-системы
Серия	KHAM
Мощность холода, кВт	10
Теплопроизв-ть, кВт	12
Наличие инвертора	Да


Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Фото KENTATSU KVAM100HZAN1i - наружный блок VRF



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>