


Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Полные характеристики, описание и фото на KENTATSU KVAM120HZAN3i - наружный блок VRF (KVAM120HZAN3i)



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Оглавление

Описание KHAM120HZAN3i

Характеристики товара

Фото KHAM120HZAN3i

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Описание KENTATSU KHAM120HZAN3i - наружный блок VRF

Наружный блок KENTATSU KHAM120HZAN3i серии KHAM предназначен для применения в VRF-системах. Модель рассчитана на подключение до 7 внутренних блоков, что позволяет организовать несколько климатических зон на одном наружном модуле. Инверторное управление обеспечивает гибкое согласование производительности оборудования с фактической нагрузкой системы и поддержание заданных режимов в разных помещениях.

Холодопроизводительность 12.1 кВт, теплопроизводительность 14 кВт - параметры, подходящие для коммерческих и административных объектов, где требуется распределение климатической нагрузки между несколькими внутренними устройствами. KHAM120HZAN3i применяется в многозональных системах кондиционирования, в которых один наружный блок обслуживает несколько помещений с разными требованиями.

Модель подходит для офисных комплексов, административных зданий, торговых пространств и аналогичных объектов, где требуется централизованное управление микроклиматом с возможностью гибкой конфигурации и подключения до 7 внутренних блоков к одному наружному модулю.

Ключевые особенности KHAM120HZAN3i

- **Серия:** KHAM.
- **Тип товара:** Наружный блок VRF-системы.
- **Холодопроизводительность:** 12.1 кВт.
- **Теплопроизводительность:** 14 кВт.
- **Инвертор:** Да.
- **Максимальное количество внутренних блоков:** 7.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Применение

Наружный блок используется в VRF-системах для объектов с несколькими помещениями и различными требованиями к температурному контролю. Он обеспечивает централизованное кондиционирование с распределением нагрузки между несколькими внутренними блоками.

Модель востребована в офисах, административных зданиях, торговых пространствах и других коммерческих объектах, где требуется подключение до 7 внутренних модулей к одной наружной установке для гибкого управления микроклиматом.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Характеристики KENTATSU KHAM120HZAN3i - наружный блок VRF

Макс. кол-во внутр. блоков	7
Тип товара	Наружный блок VRF-системы
Серия	KHAM
Мощность холода, кВт	12.1
Теплопроизв-ть, кВт	14
Наличие инвертора	Да


Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Фото KENTATSU KVAM120HZAN3i - наружный блок VRF



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>