


Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Полные характеристики, описание и фото на KENTATSU KVAH850HZAN3 (KVAH850HZAN3)



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Оглавление

Описание KVAH850HZAN3

Характеристики товара

Фото KVAH850HZAN3

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Описание KENTATSU KVAH850HZAN3

KENTATSU KVAH850HZAN3 — наружный блок мультizonальной климатической системы серии KVAH для VRF-проектов крупных объектов. Модель используется в составе системы кондиционирования, где требуется распределение производительности между несколькими внутренними блоками и поддержание стабильных параметров микроклимата в разных помещениях. Инверторное управление согласовывает работу оборудования с текущей нагрузкой, обеспечивая точную компенсацию теплового баланса во всех климатических зонах.

Холодопроизводительность модели составляет 85 кВт, теплопроизводительность — 95 кВт, максимальное количество внутренних блоков — 49. Эти параметры определяют применение оборудования в коммерческих зданиях, административных центрах, гостиницах и других объектах с большим количеством зон кондиционирования. KENTATSU KVAH850HZAN3 подходит для проектов, где требуется один наружный блок для обслуживания разветвленной сети внутренних модулей с разной нагрузкой и режимами работы.

Наружный блок работает как часть VRF-решения в комплексных системах, соединяя высокую производительность с гибкостью построения климатических контуров. Метод применяется в помещениях с большой площадью, несколькими функциональными зонами и высокими требованиями к централизованному управлению температурой.

Ключевые особенности KVAH850HZAN3

- **Серия:** KVAH.
- **Тип:** Наружный блок VRF-системы.
- **Холодопроизводительность:** 85 кВт.
- **Теплопроизводительность:** 95 кВт.
- **Инвертор:** Да.
- **Максимальное количество внутренних блоков:** 49.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Применение

Модель применяют в офисных центрах, гостиницах, торговых зданиях, административных и общественных объектах, где необходимо организовать несколько климатических зон на базе одной наружной установки. Такая схема удобна для многоэтажных и разветвленных систем кондиционирования со сложной структурой сетевых подключений.

KENTATSU KVAH850HZAN3 подходит для VRF-систем, требующих централизованного управления охлаждением и отоплением при одновременной работе с несколькими внутренними блоками. Решение находит применение в проектах с различной тепловой нагрузкой по зонам и потребностью в гибкой настройке микроклимата.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Характеристики KENTATSU KVAH850HZAN3

Серия	KVAH
Тип	Наружный блок VRF-системы
Инвертор	Да
Максимальное количество внутренних блоков	49
Теплопроизводительность	95 кВт
Холодопроизводительность	85 кВт


Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Фото KENTATSU KVAH850HZAN3



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>