


Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Полные характеристики, описание и фото на KENTATSU KVAH500HZAN3 (KVAH500HZAN3)



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Оглавление

Описание KVAH500HZAN3

Характеристики товара

Фото KVAH500HZAN3

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Описание KENTATSU KVAH500HZAN3

Климатическая система KENTATSU KVAH500HZAN3 серии KVAH предназначена для VRF-систем в зданиях со сложной планировкой и высокой суммарной нагрузкой. Модель работает как центральный внешний блок, обслуживая группу внутренних модулей и обеспечивая централизованное кондиционирование с одновременным охлаждением и отоплением разных зон. Холодопроизводительность 50.4 кВт при теплопроизводительности 56 кВт позволяет эффективно работать на крупных объектах с высокой потребностью в мощности. Инверторное управление адаптирует режим работы под текущие условия эксплуатации, поддерживая стабильность при переменной нагрузке.

Для KVAH500HZAN3 допускается подключение до 29 внутренних блоков, что делает модель подходящей для крупнейших проектов с развитой сетью помещений и высокой потребностью в климатическом контроле. Оборудование применяют в крупных офисных центрах, торговых комплексах, административных и общественных зданиях, где требуется масштабируемая схема климат-контроля с возможностью независимого управления каждой зоной. Серия KVAH используется в профессиональных системах, где важны производительность, гибкость конфигурации и надежная интеграция в единую инженерную инфраструктуру здания.

Ключевые особенности KVAH500HZAN3

- **Серия:** KVAH.
- **Холодопроизводительность:** 50.4 кВт.
- **Теплопроизводительность:** 56 кВт.
- **Инверторное управление:** Да.
- **Максимальное количество внутренних блоков:** 29.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Применение

Модель KENTATSU KVAH500HZAN3 используется в VRF-системах для крупных офисных центров, торговых комплексов, административных и других зданий со сложной планировкой и несколькими климатическими зонами. Система позволяет централизованно организовать охлаждение и отопление, распределяя мощность между множеством помещений и поддерживая стабильный микроклимат в течение всего года. Оборудование востребовано в проектах с высокой нагрузкой и развитой инженерной инфраструктурой, где необходима гибкость управления по отдельным зонам и надежная работа при значительных потребностях мощности.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Характеристики KENTATSU KVAH500HZAN3

Серия	KVAH
Инверторное управление	Да
Максимальное количество внутренних блоков	29
Теплопроизводительность	56 кВт
Холодопроизводительность	50.4 кВт


Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Фото KENTATSU KVAH500HZAN3



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>