


Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Полные характеристики, описание и фото на KENTATSU KVAM160HZAN1i наружный блок VRF-системы (KVAM160HZAN1i)



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Оглавление

Описание KHAM160HZAN1i

Характеристики товара

Фото KHAM160HZAN1i

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Описание KENTATSU KHAM160HZAN1i наружный блок VRF-системы

Наружный блок KHAM160HZAN1i используется в составе VRF-системы для организации охлаждения и обогрева в нескольких зонах одновременно. Модель рассчитана на подключение внутренних блоков и применяется в объектах, где требуется централизованное климатическое решение с гибким распределением нагрузки между помещениями. Инверторное управление позволяет согласовывать работу оборудования с текущими условиями эксплуатации.

Холодопроизводительность 15.5 кВт и теплопроизводительность 18 кВт при возможности подключения до 13 внутренних блоков делают блок уместным для офисных и коммерческих объектов средней и большей площади. Это решение подходит для зданий с несколькими помещениями, где важно обеспечить раздельное поддержание температуры. Наружный блок работает как основа многозональной системы с централизованным управлением климатом.

Ключевые особенности KHAM160HZAN1i

- **Серия:** KHAM.
- **Тип оборудования:** наружный блок VRF-системы.
- **Холодопроизводительность:** 15.5 кВт.
- **Теплопроизводительность:** 18 кВт.
- **Инвертор:** Да.
- **Максимальное количество внутренних блоков:** 13.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Применение

Модель применяется в VRF-системах на объектах, где требуется обслуживать несколько помещений с отдельными режимами охлаждения и обогрева. Она подходит для административных зданий, офисов, гостиничных номеров и торговых площадей, обеспечивая удобное централизованное решение для многозональной климатизации.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Характеристики KENTATSU KVAM160HZAN1i наружный блок VRF-системы

Макс. кол-во внутр. блоков	13
Бренд	KENTATSU
UPC	KVAM160HZAN1i
Модель	KVAM160HZAN1i
SKU	KVAM160HZAN1i
Серия	KVAM
Тип оборудования	Наружный блок VRF-системы
Мощность холода, кВт	15.5
Теплопроизв-ть, кВт	18
Наличие инвертора	Да


Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Фото KENTATSU KVAM160HZAN1i наружный блок VRF-системы



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>