

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Полные характеристики, описание и фото на KENTATSU KGE40HFAN1 (KGE40HFAN1)



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Оглавление

Описание KGE40HFAN1

Характеристики товара

Фото KGE40HFAN1

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Описание KENTATSU KGE40HFAN1

KENTATSU KGE40HFAN1 из серии KGE применяется в системах кондиционирования для охлаждения и обогрева помещений. Модель подходит для объектов, где требуется поддержание заданного микроклимата и работа в рамках определенной мощности. Артикул KGE40HFAN1 обозначает конкретную модификацию KENTATSU, серия KGE определяет её позицию в линейке бренда при подборе и эксплуатации.

Холодопроизводительность модели составляет 3.6 кВт, теплопроизводительность - 4 кВт, вес - 12.61 кг. Эти параметры показывают, что KGE40HFAN1 относится к компактным климатическим решениям с фиксированными рабочими характеристиками. Модель подходит для комплектации инженерной системы с учетом требуемой производительности и массы блока в составе схем средней сложности.

Ключевые особенности KGE40HFAN1

- **Серия:** KGE.
- **Холодопроизводительность:** 3.6 кВт.
- **Теплопроизводительность:** 4 кВт.
- **Вес:** 12.61 кг.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Применение

Оборудование применяют в системах кондиционирования для жилых, коммерческих и технических помещений, где необходимы охлаждение и обогрев при умеренной тепловой нагрузке. KGE40HFAN1 используют при комплектации климатических систем, когда важны производительность, вес и соответствие серии KGE. Модель подходит для проектов, где требуется компактный блок с заданными параметрами работы и совместимостью с оборудованием системы.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Характеристики KENTATSU KGE40HFAN1

Серия	KGE
Вес	12.61 кг
Холодопроизводительность	3.6 кВт
Теплопроизводительность	4 кВт

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Фото KENTATSU KGE40HFAN1



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>