

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Полные характеристики, описание и фото на KENTATSU KCA40HFAN1 (KCA40HFAN1)



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Оглавление

Описание KCA40HFAN1

Характеристики товара

Фото KCA40HFAN1

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Описание KENTATSU KCA40HFAN1

Фанкойл KENTATSU KCA40HFAN1 серии KCA предназначен для работы в системах кондиционирования воздуха с организацией охлаждения и нагрева помещений. Модель включают в состав климатических систем, рассчитанных на определенную нагрузку и режимы эксплуатации. Холодопроизводительность составляет 3.6 кВт, теплопроизводительность — 4 кВт при массе 26.5 кг.

Устройство применяется как внутренний элемент инженерной климатической схемы для объектов, где требуется стабильное распределение обработанного воздуха и возможность работы в режиме охлаждения или нагрева. Серия KCA объединяет модели одного назначения, поэтому при выборе учитывают не только обозначение, но и рабочие параметры для согласования с системой и задачами объекта. Такая модель востребована в офисах, гостиницах, административных зданиях и других внутренних пространствах, где климатическое оборудование работает как часть общего проекта.

Холодопроизводительность 3.6 кВт и теплопроизводительность 4 кВт делают фанкойл подходящим для помещений со средней тепловой нагрузкой, а масса 26.5 кг учитывается при установке и размещении оборудования. Модель сохраняет логику серии KCA, где важны согласование характеристик, удобство проектирования и правильный подбор оборудования для конкретных условий применения.

Ключевые особенности KCA40HFAN1

- **Серия:** KCA.
- **Холодопроизводительность:** 3.6 кВт.
- **Теплопроизводительность:** 4 кВт.
- **Вес:** 26.5 кг.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Применение

Фанкойл используется в системах кондиционирования и отопления для обслуживания внутренних помещений и подачи охлажденного или нагретого воздуха в составе климатической системы.

Применяется в офисных, административных, коммерческих и общественных зонах. При установке учитывают массу устройства и расчетные параметры инженерного проекта климатической системы.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Характеристики KENTATSU KCA40HFAN1

Тип товара	Фанкойл
Серия	KCA
Вес	26.5 кг
Холодопроизводительность	3.6 кВт
Теплопроизводительность	4 кВт

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Фото KENTATSU KCA40HFAN1



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>