

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Полные характеристики, описание и фото на KENTATSU KCA72HFAN1 (KCA72HFAN1)



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Оглавление

Описание KCA72HFAN1

Характеристики товара

Фото KCA72HFAN1

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Описание KENTATSU KCA72HFAN1

Кондиционер KENTATSU KCA72HFAN1 серии KCA предназначен для организации охлаждения и обогрева в составе климатической системы. Модель обеспечивает холодопроизводительность 7.1 кВт и теплопроизводительность 8 кВт, что позволяет использовать устройство в помещениях с повышенной потребностью в климатическом контроле. Вес изделия составляет 32 кг, что важно учитывать при планировании монтажа и размещения оборудования.

Модель ориентирована на применение в системах, где требуется оборудование с более высокой производительностью и точным соответствием исполнению KCA72HFAN1. Товар подходит для бытовых и коммерческих помещений, где необходима согласованность с оборудованием серии KCA и надежное поддержание комфортного микроклимата при выполнении требований совместимости.

Ключевые особенности KCA72HFAN1

- **Серия:** KCA.
- **Холодопроизводительность:** 7.1 кВт.
- **Теплопроизводительность:** 8 кВт.
- **Вес:** 32 кг.

Применение

Кондиционер применяется в составе климатических систем KENTATSU серии KCA для охлаждения и обогрева помещений. Подходит для объектов, где необходимо оборудование с более высокой производительностью и фиксированным типоразмером. Может использоваться в бытовых и коммерческих помещениях при соблюдении требований совместимости и проектных параметров системы. Наличие двух рабочих режимов делает модель удобной для сезонной эксплуатации в составе специализированной климатической установки.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Характеристики KENTATSU KCA72HFAN1

Серия	KCA
Вес	32 кг
Холодопроизводительность	7.1 кВт
Теплопроизводительность	8 кВт

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Фото KENTATSU KCA72HFAN1



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>