

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Полные характеристики, описание и фото на Kentatsu KK24HFAN1 фанкойл (KK24HFAN1)



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Оглавление

Описание KK24HFAN1

Характеристики товара

Фото KK24HFAN1

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Описание Kentatsu KK24HFAN1 фанкойл

Kentatsu KK24HFAN1 — фанкойл серии KK для работы в системах кондиционирования и водяного охлаждения воздуха. Модель применяется в инженерных решениях, где требуется формирование комфортного микроклимата и поддержание заданных параметров воздуха. С холодопроизводительностью 2,2 кВт и теплопроизводительностью 2,5 кВт фанкойл подходит для менее мощных контуров климатической системы.

Устройство является частью централизованной схемы и не работает как самостоятельный кондиционер. Его применяют в объектах, где климатическая техника включена в общую инженерную инфраструктуру, а управление температурой и подачей воздуха строится на согласованной работе нескольких компонентов. Вес 18,43 кг следует учитывать при установке и транспортировке.

Модель KK24HFAN1 подходит для коммерческих, административных и других помещений, где требуется контролируемый воздухообмен и стабильная работа климатического оборудования. Серия KK объединяет решения для интеграции в системы холодоснабжения и теплообмена, а данная модификация относится к компактным вариантам линейки.

Ключевые особенности KK24HFAN1

- **Тип товара:** Фанкойл.
- **Серия:** KK.
- **Холодопроизводительность:** 2,2 кВт.
- **Теплопроизводительность:** 2,5 кВт.
- **Вес:** 18,43 кг.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Применение

Фанкойл Kentatsu KK24HFAN1 применяется в системах кондиционирования и холодоснабжения для поддержания комфортной температуры и управляемого воздухообмена.

Модель используют в коммерческих, административных и других объектах, где оборудование работает как часть централизованной инженерной системы здания. Она подходит для интеграции в компактные климатические решения.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Характеристики Kentatsu KK24HFAN1 фанкойл

Тип товара	Фанкойл
Серия	KK
Вес	18,43 кг
Холодопроизводительность	2,2 кВт
Теплопроизводительность	2,5 кВт

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Фото Kentatsu KK24HFAN1 фанкойл



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>