


Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Полные характеристики, описание и фото на KENTATSU KLA40HFAN1 (KLA40HFAN1)



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Оглавление

Описание KLA40HFAN1

Характеристики товара

Фото KLA40HFAN1

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Описание KENTATSU KLA40HFAN1

Фанкойл KENTATSU KLA40HFAN1 серии KLA(AC) предназначен для организации комфортного микроклимата в помещениях с охлаждением и нагревом воздуха. Модель обеспечивает холодопроизводительность 3.6 кВт и теплопроизводительность 4 кВт, что делает её подходящей для помещений с умеренной тепловой нагрузкой. Фанкойл работает в составе централизованных климатических систем, где требуется стабильная производительность и удобное управление режимами.

Индекс HFAN1 помогает различать модификации внутри семейства KLA(AC). Прибор рассчитан на двухрежимную работу: охлаждение в теплый период и обогрев в холодный сезон, обеспечивая гибкость эксплуатации и аккуратное распределение воздушных параметров круглый год.

Фанкойл подходит для офисных, административных и коммерческих помещений, а также других объектов, где климатическая система должна работать в связке с внешними источниками охлаждения и нагрева. При выборе важны баланс между холодо- и теплопроизводительностью, соответствие площади помещения и согласованность с общей инженерной схемой здания.

Ключевые особенности KLA40HFAN1

- **Серия:** KLA(AC).
- **Холодопроизводительность:** 3.6 кВт.
- **Теплопроизводительность:** 4 кВт.
- **Тип товара:** Фанкойл.
- **Бренд:** KENTATSU.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Применение

Фанкойл используют в системах кондиционирования и отопления для управляемой подачи охлажденного или нагретого воздуха. Он подходит для эксплуатации в составе инженерных климатических решений, обслуживающих отдельные комнаты, рабочие зоны, административные пространства и помещения с постоянным пребыванием людей.

Модель может применяться в объектах, где требуется связь с централизованной системой, а также возможность работать в разных режимах в зависимости от сезона. Сочетание холодо- и теплопроизводительности помогает поддерживать комфортные параметры воздуха в течение всего года.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Характеристики KENTATSU KLA40HFAN1

Бренд	KENTATSU
UPC	KLA40HFAN1
SKU	KLA40HFAN1
Тип товара	Фанкойл
Серия	KLA(AC)
Холодопроизводительность	3.6 кВт
Теплопроизводительность	4 кВт

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Фото KENTATSU KLA40HFAN1



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>