


Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Полные характеристики, описание и фото на Kentatsu KLA60HZAN1 (KLA60HZAN1)



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Оглавление

Описание KLA60HZAN1

Характеристики товара

Фото KLA60HZAN1

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Описание Kentatsu KLA60HZAN1

Кондиционер Kentatsu KLA60HZAN1 серии KLA(DC) предназначен для климатических систем, обеспечивающих охлаждение и обогрев воздуха с фиксированными рабочими параметрами. Модель развивает холодопроизводительность 5.6 кВт и теплопроизводительность 6.3 кВт, что делает её подходящей для помещений и объектов, где требуется стабильная работа в двух режимах. Оборудование рассчитано на работу в составе стационарной системы кондиционирования, где важны согласованные характеристики и совместимость всех элементов одной линейки.

Индекс KLA60HZAN1 обозначает конкретное исполнение товара в серии Kentatsu. Это оборудование используют как функциональный элемент системы, в которой нужно поддерживать комфортный температурный режим в течение теплого и холодного периода года. Для оценки совместимости и подбора в проекте решающую роль играют серия KLA(DC), модель и теплотехнические параметры, так как они определяют область применения и соответствие требуемой нагрузке.

Серия KLA(DC) объединяет оборудование одного класса, в котором модификация KLA60HZAN1 представляет конкретное исполнение с заявленными показателями производительности. Такие модели подбирают для систем кондиционирования, где необходима предсказуемая работа в режимах охлаждения летом и обогрева в холодный период, без замены модификаций на протяжении года.

При эксплуатации товар рассматривают как часть климатической системы для поддержания микроклимата в помещении. Рабочие параметры модели важны для правильного расчёта тепловой нагрузки, выбора конфигурации системы и согласования с остальными элементами оборудования серии KLA(DC).

Ключевые особенности KLA60HZAN1

- **Серия:** KLA(DC).
- **Холодопроизводительность:** 5.6 кВт.
- **Теплопроизводительность:** 6.3 кВт.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Применение

Кондиционер Kentatsu KLA60HZAN1 применяют в системах охлаждения и обогрева воздуха в помещениях различного назначения. Модель подходит для объектов, где требуется поддержание температурного режима в рабочей, коммерческой или общественной среде.

Благодаря сочетанию холодопроизводительности 5.6 кВт и теплопроизводительности 6.3 кВт изделие используют в двухрежимных климатических системах. Это позволяет задействовать его в проектах, где одна система должна обеспечивать летнее охлаждение и межсезонный или зимний обогрев.

Товар предназначен для включения в состав стационарной системы кондиционирования с подбором по серии KLA(DC) и расчётной тепловой нагрузке. При проектировании учитывают согласованную работу всех элементов оборудования для обеспечения требуемого микроклимата в помещении.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Характеристики Kentatsu KLA60HZAN1

Серия	KLA(DC)
Холодопроизводительность	5.6 кВт
Теплопроизводительность	6.3 кВт

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Фото Kentatsu KLA60HZAN1



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>