

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Полные характеристики, описание и фото на KENTATSU KRA80HFAN1 (KRA80HFAN1)



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Оглавление

Описание KRA80HFAN1

Характеристики товара

Фото KRA80HFAN1

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Описание KENTATSU KRA80HFAN1

Внутренний блок KENTATSU KRA80HFAN1 серии KRA предназначен для VRF-систем кондиционирования с режимами охлаждения (8 кВт) и нагрева (9 кВт). Модель подходит для помещений с умеренной площадью и проектов, где требуется точное соответствие производительности условиям эксплуатации. Вес блока составляет 25 кг, что удобно при планировании монтажа и транспортировки. Оборудование применяют как часть централизованной климатической системы, где важна согласованная работа внутреннего блока с наружным модулем и поддержание заданных параметров в нескольких помещениях или зонах.

Блок рассчитан на коммерческие и общественные объекты - офисы, торговые пространства, залы и другие помещения, где необходима возможность охлаждения и нагрева в рамках единого контура управления микроклиматом. При выборе оборудования для проекта важно учитывать принадлежность к серии KRA, соответствие производительности тепловой нагрузке и возможность интеграции в состав VRF-архитектуры.

Ключевые особенности KRA80HFAN1

- **Серия:** KRA.
- **Тип товара:** внутренний блок VRF-системы.
- **Режимы работы:** охлаждение и нагрев.
- **Холодопроизводительность:** 8 кВт.
- **Теплопроизводительность:** 9 кВт.
- **Вес:** 25 кг.

Применение

Модель KENTATSU KRA80HFAN1 используется в проектах, где требуется кондиционирование нескольких зон в составе централизованной VRF-системы. Внутренний блок подходит для распределенного управления микроклиматом с возможностью охлаждения и нагрева одновременно в рамках единого контура и точным соответствием производительности условиям эксплуатации объекта.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Характеристики KENTATSU KRA80HFAN1

Бренд	KENTATSU
УРС	KRA80HFAN1
Артикул	KRA80HFAN1
Тип товара	Внутренний блок VRF-системы
Серия	KRA
Режимы работы	Охлаждение и нагрев
Вес	25 кг
Холодопроизводительность	8 кВт
Теплопроизводительность	9 кВт

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Фото KENTATSU KRA80HFAN1



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>