


Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Полные характеристики, описание и фото на KENTATSU KLA40HZAN1 (KLA40HZAN1)



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Оглавление

Описание KLA40HZAN1

Характеристики товара

Фото KLA40HZAN1

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Описание KENTATSU KLA40HZAN1

Фанкойл KENTATSU KLA40HZAN1 серии KLA(DC) предназначен для систем, требующих поддержания комфортного микроклимата с возможностью охлаждения и нагрева воздуха. Модель обеспечивает холодопроизводительность 3.6 кВт и теплопроизводительность 4 кВт, что делает её подходящей для помещений со стандартной тепловой нагрузкой, где важна точная и предсказуемая работа климатической техники.

Обозначение KLA(DC) указывает на конкретную серию оборудования, а индекс HZAN1 помогает отличать данную модификацию внутри семейства. Фанкойл может использоваться в составе инженерных климатических решений для локального поддержания температуры и создания комфортных условий в помещении.

Решение рассчитано на эксплуатацию в помещениях, где климатическая техника работает в связке с общей системой кондиционирования или отопления. Фанкойл удобен для объектов с постоянным пребыванием людей, когда требуется распределять воздух по помещению и поддерживать заданные параметры в течение сезона. При выборе оборудования обычно учитывают не только серию и модель, но и баланс между холодо- и теплопроизводительностью.

Ключевые особенности KLA40HZAN1

- **Серия:** KLA(DC).
- **Холодопроизводительность:** 3.6 кВт.
- **Теплопроизводительность:** 4 кВт.
- **Тип товара:** Фанкойл.
- **Бренд:** KENTATSU.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Применение

Фанкойл применяют в системах кондиционирования и отопления для поддержания комфортной температуры в офисных, административных, коммерческих и других помещениях. Он подходит для эксплуатации в составе централизованных климатических решений, рассчитанных на круглогодичную работу в разных режимах.

Модель может использоваться в помещениях, где важны управляемое охлаждение и нагрев воздуха, а также возможность встроить оборудование в общую инженерную схему здания. Сочетание двух режимов работы делает устройство удобным для сезонного перехода между охлаждением и обогревом.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Характеристики KENTATSU KLA40HZAN1

Бренд	KENTATSU
UPC	KLA40HZAN1
SKU	KLA40HZAN1
Тип товара	Фанкойл
Серия	KLA(DC)
Холодопроизводительность	3.6 кВт
Теплопроизводительность	4 кВт

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Фото KENTATSU KLA40HZAN1



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>