

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Полные характеристики, описание и фото на KENTATSU KCA40HZAN1 (KCA40HZAN1)



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Оглавление

Описание KCA40HZAN1

Характеристики товара

Фото KCA40HZAN1

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Описание KENTATSU KCA40HZAN1

Фанкойл KENTATSU KCA40HZAN1 серии KCA предназначен для использования в системах кондиционирования воздуха, где необходима подача охлажденного или нагретого воздуха в помещении. Модель включают в состав климатических систем, рассчитанных на определенную нагрузку и режимы эксплуатации. Холодопроизводительность составляет 3.6 кВт, теплопроизводительность — 4.3 кВт при массе 29 кг.

Устройство применяется как внутренний элемент инженерной климатической схемы и подходит для объектов, где требуется стабильное распределение обработанного воздуха. Серия KCA объединяет решения однородного назначения, поэтому при подборе учитывают параметры мощности и соответствие конкретной системе. Такая модель востребована в офисах, административных и коммерческих помещениях, а также в других внутренних пространствах, где климатическое оборудование работает как часть общего проекта с заданными параметрами.

Холодопроизводительность 3.6 кВт и теплопроизводительность 4.3 кВт позволяют использовать фанкойл в помещениях со средней расчетной нагрузкой, а масса 29 кг важна при монтаже и размещении оборудования. Модель KCA40HZAN1 сохраняет логику серии KCA, где важны согласование характеристик, удобство проектирования и правильный подбор оборудования для конкретных условий применения.

Ключевые особенности KCA40HZAN1

- **Серия:** KCA.
- **Холодопроизводительность:** 3.6 кВт.
- **Теплопроизводительность:** 4.3 кВт.
- **Вес:** 29 кг.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Применение

Фанкойл используется в системах кондиционирования и отопления для обслуживания внутренних помещений и подачи охлажденного или нагретого воздуха в составе климатической системы.

Применяется в офисных, административных и коммерческих зонах. При установке учитывают массу устройства и расчетные параметры инженерного проекта.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Характеристики KENTATSU KCA40HZAN1

Тип товара	Фанкойл
Серия	KCA
Вес	29 кг
Холодопроизводительность	3.6 кВт
Теплопроизводительность	4.3 кВт

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Фото KENTATSU KCA40HZAN1



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>