


**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: [sale@ru-kentatsu.com](mailto:sale@ru-kentatsu.com) | <https://ru-kentatsu.com>

## **Полные характеристики, описание и фото на Kentatsu KLA72HFAN1 (KLA72HFAN1)**



**УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ**

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: [sale@ru-kentatsu.com](mailto:sale@ru-kentatsu.com) | <https://ru-kentatsu.com>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

**Тел: +7 495 165-06-25 | Email: [sale@ru-kentatsu.com](mailto:sale@ru-kentatsu.com) | <https://ru-kentatsu.com>**

## Оглавление

---

Описание KLA72HFAN1

---

Характеристики товара

---

Фото KLA72HFAN1

---

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование**

**Тел: +7 495 165-06-25 | Email: [sale@ru-kentatsu.com](mailto:sale@ru-kentatsu.com) | <https://ru-kentatsu.com>**

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

**Тел: +7 495 165-06-25 | Email: [sale@ru-kentatsu.com](mailto:sale@ru-kentatsu.com) | <https://ru-kentatsu.com>**

## Описание Kentatsu KLA72HFAN1

Кондиционер Kentatsu KLA72HFAN1 серии KLA(AC) предназначен для климатических систем, обеспечивающих охлаждение и обогрев воздуха в помещениях с повышенной тепловой нагрузкой. Модель развивает холодопроизводительность 7.1 кВт и теплопроизводительность 8 кВт, что делает её подходящей для объектов, где требуется надёжное поддержание комфортного микроклимата. Оборудование рассчитано на работу в составе стационарной системы кондиционирования с согласованными параметрами и совместимостью всех элементов одной линейки серии KLA(AC).

Модель KLA72HFAN1 входит в категорию профессионального климатического оборудования и отличается увеличенной производительностью по сравнению с младшими вариантами линейки. Буквенно-цифровой индекс определяет конкретное исполнение товара с заявленными теплотехническими характеристиками. При подборе в проекте и при замене оборудования решающую роль играют серия KLA(AC), модель и параметры производительности, так как они определяют область применения и соответствие требуемой тепловой нагрузке.

Конструкция оборудования ориентирована на длительную эксплуатацию в составе климатической системы с предсказуемыми режимами работы. Сочетание холодопроизводительности 7.1 кВт и теплопроизводительности 8 кВт позволяет применять модель как в летнем режиме охлаждения, так и в зимнем режиме обогрева, обеспечивая управление температурой воздуха в помещениях с повышенной нагрузкой.

## Ключевые особенности KLA72HFAN1

- **Серия:** KLA(AC).
- **Холодопроизводительность:** 7.1 кВт.
- **Теплопроизводительность:** 8 кВт.

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование**

**Тел: +7 495 165-06-25 | Email: [sale@ru-kentatsu.com](mailto:sale@ru-kentatsu.com) | <https://ru-kentatsu.com>**

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

**Тел: +7 495 165-06-25 | Email: [sale@ru-kentatsu.com](mailto:sale@ru-kentatsu.com) | <https://ru-kentatsu.com>**

## Применение

---

Кондиционер Kentatsu KLA72HFAN1 используют в климатических системах для охлаждения и обогрева воздуха в помещениях с повышенной потребностью в производительности. Модель подходит для объектов, где требуется поддержание комфортной температуры в рабочих пространствах, офисах, коммерческих и общественных объектах.

Холодопроизводительность 7.1 кВт и теплопроизводительность 8 кВт позволяют применять изделие в двухрежимных системах кондиционирования. Это особенно удобно для помещений, где летом важен активный отвод тепла, а в межсезонье или зимой требуется подача тепла.

Товар предназначен для включения в состав стационарной системы кондиционирования с подбором по серии KLA(AC) и расчётной тепловой нагрузке. При проектировании учитывают согласованную работу всех элементов системы для обеспечения требуемого микроклимата на протяжении всего года.

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование**

**Тел: +7 495 165-06-25 | Email: [sale@ru-kentatsu.com](mailto:sale@ru-kentatsu.com) | <https://ru-kentatsu.com>**

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: [sale@ru-kentatsu.com](mailto:sale@ru-kentatsu.com) | <https://ru-kentatsu.com>

## Характеристики Kentatsu KLA72HFAN1

|                          |         |
|--------------------------|---------|
| Серия                    | KLA(AC) |
| Холодопроизводительность | 7.1 кВт |
| Теплопроизводительность  | 8 кВт   |

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: [sale@ru-kentatsu.com](mailto:sale@ru-kentatsu.com) | <https://ru-kentatsu.com>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: [sale@ru-kentatsu.com](mailto:sale@ru-kentatsu.com) | <https://ru-kentatsu.com>

## **Фото Kentatsu KLA72HFAN1**

---



**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование**

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: [sale@ru-kentatsu.com](mailto:sale@ru-kentatsu.com) | <https://ru-kentatsu.com>