


Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Полные характеристики, описание и фото на Kentatsu KLA72HZAN1 (KLA72HZAN1)



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Оглавление

Описание KLA72HZAN1

Характеристики товара

Фото KLA72HZAN1

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Описание Kentatsu KLA72HZAN1

Кондиционер Kentatsu KLA72HZAN1 серии KLA(DC) предназначен для климатических систем, обеспечивающих охлаждение и обогрев воздуха с фиксированными рабочими параметрами. Модель развивает холодопроизводительность 7.1 кВт и теплопроизводительность 8 кВт, что делает её подходящей для объектов с заметной тепловой нагрузкой и потребностью в стабильном микроклимате. Оборудование рассчитано на работу в составе стационарной системы кондиционирования, где важны согласованные характеристики и совместимость элементов одной линейки.

Индекс KLA72HZAN1 обозначает конкретное исполнение товара в серии Kentatsu. Это оборудование используют как функциональный элемент системы, в которой требуется надёжное поддержание комфортного температурного режима в течение теплого и холодного периода года. Конкретная модификация KLA72HZAN1 отличается увеличенной производительностью, благодаря чему может быть включена в решения для помещений, где требуется активное охлаждение летом и обогрев в холодный период. Для подбора и проектирования решающую роль играют теплотехнические параметры, серия KLA(DC) и модель.

Серия KLA(DC) объединяет оборудование одного класса, в котором модификация KLA72HZAN1 представляет конкретное исполнение с заявленными показателями производительности. Такие модели подбирают для систем кондиционирования, где необходима предсказуемая работа и соответствие расчётной тепловой нагрузке помещения. При включении в состав системы учитывают как режим охлаждения летом, так и режим обогрева в холодный период.

При эксплуатации товар рассматривают как часть климатической системы для поддержания требуемого микроклимата в помещении. Рабочие параметры модели важны для правильного расчёта тепловой нагрузки, выбора конфигурации системы и согласования с остальными элементами оборудования серии KLA(DC).

Ключевые особенности KLA72HZAN1

- **Серия:** KLA(DC).
- **Холодопроизводительность:** 7.1 кВт.
- **Теплопроизводительность:** 8 кВт.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Применение

Кондиционер Kentatsu KLA72HZAN1 применяют в климатических системах для охлаждения и обогрева воздуха в помещениях с повышенной потребностью в производительности. Модель подходит для объектов, где требуется надёжное поддержание комфортного температурного режима в течение всего года.

Благодаря холодопроизводительности 7.1 кВт и теплопроизводительности 8 кВт изделие используют в двухрежимных климатических системах. Это позволяет задействовать его в проектах, где летом важна активная теплоотдача, а в холодный период требуется обогрев помещений.

Товар предназначен для включения в состав стационарной системы кондиционирования с подбором по серии KLA(DC) и расчётной тепловой нагрузке. При проектировании учитывают согласованную работу всех элементов оборудования для обеспечения требуемого микроклимата на протяжении всего года.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Характеристики Kentatsu KLA72HZAN1

Серия	KLA(DC)
Холодопроизводительность	7.1 кВт
Теплопроизводительность	8 кВт

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Фото Kentatsu KLA72HZAN1



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>