


Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Полные характеристики, описание и фото на KENTATSU KLA50HFAN1 (KLA50HFAN1)



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Оглавление

Описание KLA50HFAN1

Характеристики товара

Фото KLA50HFAN1

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Описание KENTATSU KLA50HFAN1

Фанкойл KENTATSU KLA50HFAN1 серии KLA(AC) предназначен для организации комфортного микроклимата в помещениях, требующих охлаждения и нагрева воздуха в рамках единой климатической системы. Модель обеспечивает холодопроизводительность 4.5 кВт и теплопроизводительность 5 кВт, что позволяет использовать устройство в помещениях с повышенной нагрузкой на климатическую систему по сравнению с младшими модификациями серии.

Исполнение KLA(AC) обозначает конкретную серию оборудования, а индекс HFAN1 помогает различать версии внутри семейства. Фанкойл рассчитан на эксплуатацию в составе инженерных решений, где важны стабильная работа, возможность перехода между режимами охлаждения и нагрева, а также согласованность с общей системой управления микроклиматом.

Устройство подходит для объектов, требующих локального поддержания температуры и распределения воздуха без привязки к бытовому типу настенного блока. Его можно использовать в помещениях, где климатическая система должна работать в течение всего года, обеспечивая комфортные параметры в зависимости от сезона и текущей нагрузки. При выборе модели важно учитывать соответствие мощности площади и назначению помещения.

Ключевые особенности KLA50HFAN1

- **Серия:** KLA(AC).
- **Холодопроизводительность:** 4.5 кВт.
- **Теплопроизводительность:** 5 кВт.
- **Тип товара:** Фанкойл.
- **Бренд:** KENTATSU.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Применение

Фанкойл используют в системах кондиционирования и отопления для обслуживания жилых, офисных и коммерческих помещений. Он подходит для работы в составе централизованных климатических решений, где требуется поддерживать стабильную температуру воздуха в разные сезоны.

Модель может применяться в инженерных системах, ориентированных на локальное охлаждение и обогрев отдельных зон. Сочетание холодо- и теплопроизводительности делает устройство практичным для объектов, где климатическая нагрузка выше средней и требуется уверенная работа в обоих режимах.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Характеристики KENTATSU KLA50HFAN1

Бренд	KENTATSU
UPC	KLA50HFAN1
SKU	KLA50HFAN1
Тип товара	Фанкойл
Серия	KLA(AC)
Холодопроизводительность	4.5 кВт
Теплопроизводительность	5 кВт

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Фото KENTATSU KLA50HFAN1



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>