

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Полные характеристики, описание и фото на KENTATSU KTA220HZAN1 фанкойл кассетный (KTA220HZAN1)



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Оглавление

Описание KTA220HZAN1

Характеристики товара

Фото KTA220HZAN1

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Описание KENTATSU KTA220HZAN1 фанкойл кассетный

Кассетный фанкойл KTA220HZAN1 предназначен для систем кондиционирования и обработки воздуха в помещениях, требующих скрытого монтажа в подвесной потолок с равномерным распределением воздуха по обслуживаемой зоне. Модель серии KTA(DC) используется как часть стационарной климатической системы в коммерческих, общественных и административных объектах.

Холодопроизводительность составляет 22.4 кВт, теплопроизводительность - 28 кВт. Эти значения позволяют применять оборудование в помещениях с высокой тепловой нагрузкой, где необходимо поддерживать комфортный микроклимат в режимах охлаждения и нагрева. Фанкойл рассчитан на установку в потолочную нишу, обеспечивая аккуратное размещение климатического оборудования без заметного корпуса в интерьере.

Кассетное исполнение KTA220HZAN1 удобно для объектов с подвесными потолками, где требуется скрытая интеграция и подача воздуха в рабочую зону. Модель применяется в инженерных системах зданий для отдельных помещений или зон, где критичны стабильность температурных параметров и компактное потолочное размещение оборудования.

Серия KTA(DC) объединяет кассетные решения, рассчитанные на профессиональное использование в составе централизованных систем кондиционирования. При подборе учитывают производительность, особенности монтажа, параметры помещения и требования к распределению воздушного потока.

Ключевые особенности KTA220HZAN1

- **Серия:** KTA(DC).
- **Тип товара:** кассетный фанкойл.
- **Холодопроизводительность:** 22.4 кВт.
- **Теплопроизводительность:** 28 кВт.
- **Бренд:** KENTATSU.
- **Артикул:** KTA220HZAN1.

Применение

Фанкойл применяют в офисах, магазинах, гостиницах, административных и других зданиях с подвесными потолками, требующих скрытой установки климатического оборудования. Кассетный формат обеспечивает равномерную подачу воздуха по обслуживаемой зоне.

Модель работает на охлаждение и нагрев в составе стационарных инженерных решений, поддерживая заданные температурные параметры в отдельных помещениях или зонах.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Характеристики KENTATSU KTA220HZAN1 фанкойл кассетный

Бренд	KENTATSU
Артикул	KTA220HZAN1
Тип товара	Кассетный фанкойл
Серия	KTA(DC)
Теплопроизводительность	28 кВт
Холодопроизводительность	22.4 кВт

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Фото KENTATSU KTA220HZAN1 фанкойл кассетный



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>