

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: [sale@ru-kentatsu.com](mailto:sale@ru-kentatsu.com) | <https://ru-kentatsu.com>

## **Полные характеристики, описание и фото на KENTATSU KKA50HFAN1 фанкойл (KKA50HFAN1)**



**УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ**

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: [sale@ru-kentatsu.com](mailto:sale@ru-kentatsu.com) | <https://ru-kentatsu.com>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

**Тел: +7 495 165-06-25 | Email: [sale@ru-kentatsu.com](mailto:sale@ru-kentatsu.com) | <https://ru-kentatsu.com>**

## Оглавление

---

Описание KKA50HFAN1

---

Характеристики товара

---

Фото KKA50HFAN1

---

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование**

**Тел: +7 495 165-06-25 | Email: [sale@ru-kentatsu.com](mailto:sale@ru-kentatsu.com) | <https://ru-kentatsu.com>**

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

**Тел: +7 495 165-06-25 | Email: [sale@ru-kentatsu.com](mailto:sale@ru-kentatsu.com) | <https://ru-kentatsu.com>**

## Описание KENTATSU KKA50HFAN1 фанкойл

KENTATSU KKA50HFAN1 — фанкойл серии KKA для систем кондиционирования и обработки воздуха. Модель используется в составе центральных климатических систем, где необходимо охлаждение и нагрев воздуха через водяной теплообменный контур. Исполнение ориентировано на помещения, для которых важен точный подбор оборудования по холодопроизводительности 4.5 кВт и теплопроизводительности 5.6 кВт.

Такие параметры подходят для зон с умеренной тепловой нагрузкой. Фанкойл применяется как в отдельных помещениях, так и в составе многозонной системы, где каждый узел обслуживает собственный участок воздушной сети. Серия KKA относится к климатическому оборудованию для коммерческих, административных и общественных объектов, включая небольшие торговые пространства, залы обслуживания и офисы.

## Ключевые особенности KKA50HFAN1

- **Серия:** KKA.
- **Холодопроизводительность:** 4.5 кВт.
- **Теплопроизводительность:** 5.6 кВт.
- **Тип товара:** фанкойл.

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование**

**Тел: +7 495 165-06-25 | Email: [sale@ru-kentatsu.com](mailto:sale@ru-kentatsu.com) | <https://ru-kentatsu.com>**

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

**Тел: +7 495 165-06-25 | Email: [sale@ru-kentatsu.com](mailto:sale@ru-kentatsu.com) | <https://ru-kentatsu.com>**

## **Применение**

---

KENTATSU KKA50HFAN1 применяют в системах кондиционирования воздуха для помещений с умеренной нагрузкой на микроклимат. Модель подходит для работы в составе центральной системы, где необходимо организовать локальное охлаждение или обогрев через водяной контур. Оборудование используют в офисах, коммерческих помещениях, административных зонах и других объектах, где требуется поддерживать комфортную температуру и распределять подготовленный воздух в пределах одной комнаты или отдельной зоны.

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование**

**Тел: +7 495 165-06-25 | Email: [sale@ru-kentatsu.com](mailto:sale@ru-kentatsu.com) | <https://ru-kentatsu.com>**

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: [sale@ru-kentatsu.com](mailto:sale@ru-kentatsu.com) | <https://ru-kentatsu.com>

## Характеристики KENTATSU KKA50HFAN1 фанкойл

|                          |         |
|--------------------------|---------|
| Тип товара               | Фанкойл |
| Серия                    | ККА     |
| Холодопроизводительность | 4.5 кВт |
| Теплопроизводительность  | 5.6 кВт |

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: [sale@ru-kentatsu.com](mailto:sale@ru-kentatsu.com) | <https://ru-kentatsu.com>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: [sale@ru-kentatsu.com](mailto:sale@ru-kentatsu.com) | <https://ru-kentatsu.com>

## **Фото KENTATSU KKA50HFAN1 фанкойл**

---



**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование**

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: [sale@ru-kentatsu.com](mailto:sale@ru-kentatsu.com) | <https://ru-kentatsu.com>