

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Полные характеристики, описание и фото на KENTATSU KTA150HFAN1 фанкойл кассетный (KTA150HFAN1)



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Оглавление

Описание KTA150HFAN1

Характеристики товара

Фото KTA150HFAN1

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Описание KENTATSU KTA150HFAN1 фанкойл кассетный

Кассетный фанкойл KTA150HFAN1 предназначен для систем кондиционирования и обработки воздуха в помещениях с подвесным потолком. Модель серии KTA(AC) используется для скрытой установки в потолочную нишу, обеспечивая равномерное распределение воздушного потока и сохранение аккуратного внешнего вида интерьера.

Холодопроизводительность составляет 15 кВт, теплопроизводительность - 16 кВт. Такие параметры позволяют применять KTA150HFAN1 в помещениях с заметной тепловой нагрузкой, требующих поддержания комфортной температуры в режимах охлаждения и нагрева. Фанкойл входит в состав стационарной климатической системы и подходит для эксплуатации в коммерческих, общественных и административных объектах.

Кассетный формат особенно удобен там, где важно скрыть оборудование и обеспечить подачу воздуха в обслуживаемую зону. KTA150HFAN1 монтируется в подвесной потолок и используется как часть инженерной сети здания, обеспечивая локальное регулирование микроклимата в отдельном помещении или группе помещений.

При выборе такой модели учитывают производительность, особенности потолочного монтажа, параметры обслуживаемой площади и требования к интеграции в систему кондиционирования. Серия KTA(AC) ориентирована на профессиональные решения для стабильной работы климатического оборудования в стационарных установках.

Ключевые особенности KTA150HFAN1

- **Серия:** KTA(AC).
- **Тип товара:** кассетный фанкойл.
- **Холодопроизводительность:** 15 кВт.
- **Теплопроизводительность:** 16 кВт.
- **Бренд:** KENTATSU.
- **Артикул:** KTA150HFAN1.

Применение

Фанкойл применяют в офисах, торговых помещениях, гостиницах, административных зданиях и других объектах, требующих скрытой установки климатического оборудования в подвесной потолок. Кассетное исполнение обеспечивает равномерное распределение воздуха по обслуживаемой зоне.

Модель работает на охлаждение и нагрев в составе стационарных климатических решений, поддерживая заданные температурные параметры в отдельных помещениях или зонах.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Характеристики KENTATSU KTA150HFAN1 фанкойл кассетный

Бренд	KENTATSU
Артикул	KTA150HFAN1
Тип товара	Кассетный фанкойл
Серия	KTA(AC)
Теплопроизводительность	16 кВт
Холодопроизводительность	15 кВт

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Фото KENTATSU KTA150HFAN1 фанкойл кассетный



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>