

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Полные характеристики, описание и фото на KENTATSU KTA140HFAN1 фанкойл кассетный (KTA140HFAN1)



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Страница 1 из 5

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Оглавление

Описание KTA140HFAN1

Характеристики товара

Фото KTA140HFAN1

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Описание KENTATSU KTA140HFAN1 фанкойл кассетный

Кассетный фанкойл KTA140HFAN1 предназначен для систем кондиционирования и обработки воздуха в помещениях, требующих скрытой установки в подвесной потолок. Модель серии KTA(AC) используется для распределения воздуха через кассетную панель, организуя комфортный микроклимат без заметного размещения корпуса в интерьере.

Холодопроизводительность составляет 14 кВт, теплопроизводительность - 15 кВт. Эти параметры делают KTA140HFAN1 подходящим решением для объектов, где необходимо поддерживать температуру в режимах охлаждения и нагрева в составе стационарной климатической системы. Фанкойл применяется в коммерческих, общественных и административных помещениях, где важны аккуратный монтаж и стабильная подача воздуха.

Кассетное исполнение особенно удобно для помещений с подвесными потолками, поскольку оборудование размещается скрыто, а воздушный поток распределяется по обслуживаемой зоне равномерно. KTA140HFAN1 используется как часть централизованной инженерной системы, в которой локальные климатические параметры настраиваются отдельно для конкретного помещения или зоны.

При подборе учитывают производительность, особенности установки, высоту потолка, тепловую нагрузку помещения и требования к компоновке климатической системы. Серия KTA(AC) рассчитана на профессиональные решения для стабильной работы климатического оборудования в стационарных установках.

Ключевые особенности KTA140HFAN1

- **Серия:** KTA(AC).
- **Тип товара:** кассетный фанкойл.
- **Холодопроизводительность:** 14 кВт.
- **Теплопроизводительность:** 15 кВт.
- **Бренд:** KENTATSU.
- **Артикул:** KTA140HFAN1.

Применение

Фанкойл применяют в офисах, магазинах, гостиницах, административных зданиях и других помещениях с подвесными потолками, где требуется скрытая установка климатического оборудования. Кассетный формат обеспечивает равномерную подачу воздуха по зоне обслуживания.

Модель работает на охлаждение и нагрев в составе стационарных климатических решений, поддерживая заданные температурные параметры в отдельных помещениях или зонах.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Характеристики KENTATSU KTA140HFAN1 фанкойл кассетный

Бренд	KENTATSU
Артикул	KTA140HFAN1
Тип товара	Кассетный фанкойл
Серия	KTA(AC)
Теплопроизводительность	15 кВт
Холодопроизводительность	14 кВт

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Фото KENTATSU KTA140HFAN1 фанкойл кассетный



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>