

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

**Полные характеристики, описание и фото на
Kentatsu KSGKU35HZRN1-KSRKU35HZRN1 KUMO (инвертор)
сплит-система
(KSGKU35HZRN1-KSRKU35HZRN1)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Страница 1 из 9

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Оглавление

Описание KSGKU35HZRN1-KSRKU35HZRN1

Характеристики товара

Фото KSGKU35HZRN1-KSRKU35HZRN1

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Описание Kentatsu KSGKU35HZRN1-KSRKU35HZRN1 KUMO (инвертор) сплит-система

Kentatsu KSGKU35HZRN1-KSRKU35HZRN1 KUMO (инвертор) - инверторная сплит-система серии Кумо для охлаждения и обогрева помещений площадью до 35 м². Модель рассчитана на круглогодичное использование в квартирах, домах и офисах, обеспечивая плавную регулировку мощности благодаря инверторному исполнению. Внутренний блок имеет размеры 813 x 201 x 289 мм и массу 8.5 кг, наружный блок - 720(+70) x 270 x 495 мм и массу 20 кг.

Холодопроизводительность и теплопроизводительность составляют по 3.52 кВт, расход воздуха - 550 м³/ч. Уровень шума внутреннего блока 36/20 дБ позволяет использовать систему в жилых помещениях, офисах, кабинетах и учебных аудиториях без нарушения акустического комфорта. Инверторная технология обеспечивает гибкую подстройку производительности под текущую нагрузку помещения.

Ключевые особенности KSGKU35HZRN1-KSRKU35HZRN1

- **Серия:** Kumo.
- **Тип:** сплит-система.
- **Исполнение:** инверторное.
- **Холодопроизводительность:** 3.52 кВт.
- **Теплопроизводительность:** 3.52 кВт.
- **Площадь обслуживания:** до 35 м².
- **Расход воздуха:** 550 м³/ч.
- **Уровень шума внутреннего блока:** 36/20 дБ.
- **Габариты внутреннего блока:** 813 x 201 x 289 мм.
- **Габариты наружного блока:** 720(+70) x 270 x 495 мм.
- **Масса внутреннего блока:** 8.5 кг.
- **Масса наружного блока:** 20 кг.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Применение

Система подходит для установки в квартирах, частных домах, офисах, рабочих кабинетах и гостиничных номерах. Она обеспечивает охлаждение в тёплый сезон и обогрев в переходные периоды, поддерживая комфортную температуру без сложной настройки.

Настенная конфигурация с внутренним и наружным блоками удобна для стационарного монтажа в помещениях, где нужно организовать отдельный климатический контур для комнаты или локальной зоны. Компактный внутренний блок легко размещается на стене, обеспечивая аккуратный внешний вид интерьера.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Характеристики Kentatsu KSGKU35HZRN1-KSRKU35HZRN1 KUMO (инвертор) сплит-система

SKU	KSGKU35HZRN1-KSRKU35HZRN1
Модель	KSGKU35HZRN1-KSRKU35HZRN1
UPC	KSGKU35HZRN1-KSRKU35HZRN1
Бренд	Kentatsu
Уровень шума внутреннего блока	36/20 дБ
Площадь обслуживания	До 35 м²
Серия	Kumo
Тип товара	Сплит-система
Исполнение	Инверторное
Теплопроизводительность	3.52 кВт
Холодопроизводительность	3.52 кВт
Наличие инвертора	Да
Расход воздуха	550 м³/ч
Габариты внутреннего блока	813 x 201 x 289 мм
Габариты наружного блока	720(+70) x 270 x 495 мм
Вес внутреннего блока	8.5 кг
Вес наружного блока	20 кг

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Фото Kentatsu KSGKU35HZRN1-KSRKU35HZRN1 KUMO (инвертор) сплит-система




Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>




Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>