

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

**Полные характеристики, описание и фото на
Kentatsu KSGKU50HZRN1-KSRKU50HZRN1 KUMO (инвертор)
сплит-система
(KSGKU50HZRN1-KSRKU50HZRN1)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Страница 1 из 9

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Оглавление

Описание KSGKU50HZRN1-KSRKU50HZRN1

Характеристики товара

Фото KSGKU50HZRN1-KSRKU50HZRN1

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Описание Kentatsu KSGKU50HZRN1-KSRKU50HZRN1 KUMO (инвертор) сплит-система

Kentatsu KSGKU50HZRN1-KSRKU50HZRN1 KUMO (инвертор) - мощная инверторная сплит-система серии Kumo для охлаждения и обогрева просторных помещений площадью до 50 м². Модель предназначена для жилых комнат, офисов, торговых и административных зон среднего размера, где требуется надёжное кондиционирование с гибкой регулировкой мощности. Внутренний блок имеет размеры 975 x 218 x 308 мм и массу 10.4 кг, наружный блок - 805(+60) x 330 x 554 мм и массу 37.8 кг.

Холодопроизводительность составляет 5.28 кВт, теплопроизводительность - 5.4 кВт, расход воздуха - 850 м³/ч. Уровень шума внутреннего блока 43/32 дБ позволяет использовать систему в различных помещениях с умеренными требованиями к акустике. Инверторная технология обеспечивает точную подстройку производительности под потребности помещения, обеспечивая экономичность работы.

Ключевые особенности KSGKU50HZRN1-KSRKU50HZRN1

- **Серия:** Kumo.
- **Тип:** сплит-система.
- **Исполнение:** инверторное.
- **Холодопроизводительность:** 5.28 кВт.
- **Теплопроизводительность:** 5.4 кВт.
- **Площадь обслуживания:** до 50 м².
- **Расход воздуха:** 850 м³/ч.
- **Уровень шума внутреннего блока:** 43/32 дБ.
- **Габариты внутреннего блока:** 975 x 218 x 308 мм.
- **Габариты наружного блока:** 805(+60) x 330 x 554 мм.
- **Масса внутреннего блока:** 10.4 кг.
- **Масса наружного блока:** 37.8 кг.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Применение

Система подходит для использования в квартирах, частных домах, офисах, торговых зонах и административных помещениях среднего размера на площади до 50 м². Она эффективно охлаждает в жаркий сезон и обогревает в переходные периоды, поддерживая комфортный микроклимат.

Настенное размещение внутреннего блока и вынос наружного модуля на фасад позволяют организовать надёжную стационарную систему кондиционирования. Компактный и современный дизайн внутреннего блока гармонично вписывается в различные интерьеры, обеспечивая функциональность для бытовой и коммерческой эксплуатации.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Характеристики Kentatsu KSGKU50HZRN1-KSRKU50HZRN1 KUMO (инвертор) сплит-система

SKU	KSGKU50HZRN1-KSRKU50HZRN1
Модель	KSGKU50HZRN1-KSRKU50HZRN1
UPC	KSGKU50HZRN1-KSRKU50HZRN1
Бренд	Kentatsu
Уровень шума внутреннего блока	43/32 дБ
Площадь обслуживания	До 50 м²
Серия	Kumo
Тип товара	Сплит-система
Исполнение	Инверторное
Теплопроизводительность	5.4 кВт
Холодопроизводительность	5.28 кВт
Наличие инвертора	Да
Расход воздуха	850 м³/ч
Габариты внутреннего блока	975 x 218 x 308 мм
Габариты наружного блока	805(+60) x 330 x 554 мм
Вес внутреннего блока	10.4 кг
Вес наружного блока	37.8 кг

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Фото Kentatsu KSGKU50HZRN1-KSRKU50HZRN1 KUMO (инвертор) сплит-система




Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>




Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>