

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

**Полные характеристики, описание и фото на
Kentatsu KSGAT21HFRN1-KSRAT21HFRN1 ATAMA сплит-
система On/Off
(KSGAT21HFRN1-KSRAT21HFRN1)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Оглавление

Описание KSGAT21HFRN1-KSRAT21HFRN1

Характеристики товара

Фото KSGAT21HFRN1-KSRAT21HFRN1

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Описание Kentatsu KSGAT21HFRN1-KSRAT21HFRN1 ATAMA сплит-система On/Off

Kentatsu KSGAT21HFRN1-KSRAT21HFRN1 ATAMA - сплит-система серии ATAMA (On/Off) для охлаждения и обогрева помещений площадью до 20 м². Компактная настенная модель подходит для спален, кабинетов, небольших жилых комнат и офисов, где требуется стабильное поддержание комфортной температуры без инверторного управления.

Внутренний блок имеет габариты 698 x 190 x 255 мм и вес 6.5 кг, наружный блок - 650(+62) x 276 x 459 мм и вес 20.5 кг. Холодопроизводительность составляет 2.05 кВт, теплопроизводительность - 2.2 кВт. Расход воздуха 1400, уровень шума внутреннего блока 39/27 дБ. В системе реализованы многоступенчатая очистка воздуха, автоматическая очистка испарителя, эффект Коанда для направленного распределения потока, защита от утечки хладагента и антикоррозийное покрытие Golden Fin. В комплект входит беспроводной пульт управления.

Ключевые особенности KSGAT21HFRN1-KSRAT21HFRN1

- **Серия:** ATAMA.
- **Тип:** Сплит-система On/Off без инвертора.
- **Площадь обслуживания:** До 20 м².
- **Холодопроизводительность:** 2.05 кВт.
- **Теплопроизводительность:** 2.2 кВт.
- **Расход воздуха:** 1400.
- **Уровень шума внутреннего блока:** 39/27 дБ.
- **Эффект Коанда:** Направляет воздушный поток вдоль потолка или стены.
- **Очистка воздуха:** Многоступенчатая фильтрация.
- **Автоматическая очистка испарителя:** Предотвращает накопление влаги на теплообменнике.
- **Защита:** Самодиагностика и автоматическая защита.
- **Обнаружение утечки хладагента:** Предусмотрено.
- **Покрытие теплообменника:** Golden Fin.
- **Комплектация:** Беспроводной пульт управления.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Применение

Модель подходит для небольших жилых помещений, офисов и кабинетов. Настенное исполнение рационально используется пространство и не загромождает интерьер. Система удобна для повседневного использования с простым управлением климатом. Функции очистки воздуха и автоматической просушки испарителя облегчают уход за оборудованием.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Характеристики Kentatsu KSGAT21HFRN1-KSRAT21HFRN1 ATAMA сплит-система On/Off

Вес наружного блока	20.5 кг
Габариты внутреннего блока	698 x 190 x 255 мм
Габариты наружного блока	650(+62) x 276 x 459 мм
Вес внутреннего блока	6.5 кг
Площадь обслуживания	До 20 м²
Теплопроизводительность	2.2 кВт
Холодопроизводительность	2.05 кВт
Эффект Коанда	Направляет воздушный поток вдоль потолка или стены
Защита	Самодиагностика и автоматическая защита
Очистка воздуха	Многоступенчатая фильтрация
Обнаружение утечки хладагента	Предусмотрено
Автоматическая очистка испарителя	Предотвращает накопление влаги на поверхности теплообменника
Покрытие теплообменника	Golden Fin
Инвертор	Нет
Расход воздуха	1400
Комплектация	Беспроводной пульт управления
Тип	Сплит-система On/Off без инвертора

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Серия

Атама (Atama)

Уровень шума внутреннего блока

39/27 дБ


Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Фото Kentatsu KSGAT21HFRN1-KSRAT21HFRN1 ATAMA сплит-система On/Off



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>




Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>