


Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Полные характеристики, описание и фото на KENTATSU KMKM20HZRN1R канальный фанкойл (KMKM20HZRN1R)



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Оглавление

Описание KMKM20HZRN1R

Характеристики товара

Фото KMKM20HZRN1R

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Описание KENTATSU KMKM20HZRN1R канальный фанкойл

KENTATSU KMKM20HZRN1R — канальный фанкойл серии KMKM для систем кондиционирования и холодо- и теплоснабжения с канальной разводкой воздуха. Модель предназначена для скрытой установки за потолком или в технической зоне, что обеспечивает аккуратную интеграцию оборудования в инженерную структуру здания без занятия полезной площади помещения.

Устройство характеризуется холодопроизводительностью 2.05 кВт и теплопроизводительностью 2.34 кВт при весе 16.6 кг. Эти параметры делают устройство подходящим для небольших помещений административного, коммерческого или общественного назначения. Фанкойл подключается к гидравлическому контуру и позволяет организовать равномерную подачу обработанного воздуха через воздуховоды и решетки в несколько зон.

Серия KMKM ориентирована на объекты, где важна аккуратность размещения и возможность распределения воздушных потоков без видимых конструкций. При выборе модели учитывают производительность по холоду и теплу, совместимость с системой и условия монтажа.

Ключевые особенности KMKM20HZRN1R

- **Серия:** KMKM.
- **Холодопроизводительность:** 2.05 кВт.
- **Теплопроизводительность:** 2.34 кВт.
- **Вес:** 16.6 кг.
- **Тип товара:** канальный фанкойл.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Применение

Фанкойл используют в системах кондиционирования объектов, где требуется скрытая установка и распределение воздуха по воздуховодам. Модель подходит для помещений с ограничением по видимой части оборудования, а также для проектов, в которых важно равномерно распределять подаваемый воздух по нескольким зонам.

Устройство применяется в административных помещениях, офисах, торговых и общественных пространствах, а также в проектах с канальной схемой организации микроклимата. При проектировании учитывают расчетную производительность и совместимость с системой.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Характеристики KENTATSU KMKM20HZRN1R канальный фанкойл

Серия	KMKM
Вес, кг	16.6
Теплопроизводительность, кВт	2.34
Холодопроизводительность, кВт	2.05

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Фото KENTATSU KMKM20HZRN1R канальный фанкойл



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>