

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

**Полные характеристики, описание и фото на
Kentatsu KSGAT26HZRN1-KSRAT26HZRN1 ATAMA Inverter сплит-
система
(KSGAT26HZRN1-KSRAT26HZRN1)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Оглавление

Описание KSGAT26HZRN1-KSRAT26HZRN1

Характеристики товара

Фото KSGAT26HZRN1-KSRAT26HZRN1

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Описание Kentatsu KSGAT26HZRN1-KSRAT26HZRN1 ATAMA Inverter сплит-система

Kentatsu KSGAT26HZRN1-KSRAT26HZRN1 ATAMA Inverter - инверторная сплит-система серии ATAMA для охлаждения и обогрева помещений площадью до 25 м². Модель предназначена для небольших жилых комнат, спален, офисов и кабинетов с требованием к точному поддержанию температуры и экономичной работе.

Внутренний блок имеет габариты 698 x 190 x 255 мм и вес 6.5 кг, наружный блок - 650(+62) x 276 x 459 мм и вес 20.5 кг. Холодопроизводительность составляет 2.64 кВт, теплопроизводительность - 2.78 кВт. Расход воздуха 460, уровень шума внутреннего блока 40/26 дБ. Использует экологичный хладагент R32. Система включает многоступенчатую очистку воздуха, автоматическую очистку испарителя, эффект Коанда, автоматическую оттайку инея, обнаружение утечки хладагента и антикоррозийное покрытие Golden Fin. В комплект входит беспроводной пульт управления.

Ключевые особенности KSGAT26HZRN1-KSRAT26HZRN1

- **Серия:** ATAMA Inverter.
- **Тип:** Инверторная сплит-система.
- **Площадь обслуживания:** До 25 м².
- **Холодопроизводительность:** 2.64 кВт.
- **Теплопроизводительность:** 2.78 кВт.
- **Расход воздуха:** 460.
- **Уровень шума внутреннего блока:** 40/26 дБ.
- **Инвертор:** Да.
- **Хладагент:** R32.
- **Эффект Коанда:** Направляет воздушный поток вдоль потолка или стены.
- **Очистка воздуха:** Многоступенчатая фильтрация.
- **Автоматическая очистка испарителя:** Предотвращает накопление влаги на теплообменнике.
- **Защита:** Самодиагностика и автоматическая защита.
- **Автоматическая оттайка инея:** Предусмотрена.
- **Обнаружение утечки хладагента:** Предусмотрено.
- **Покрытие теплообменника:** Golden Fin.
- **Комплектация:** Беспроводной пульт управления.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Применение

Инверторная модель подходит для небольших жилых помещений, офисов и кабинетов, где требуется точное поддержание температуры и экономичная работа. Компрессор работает плавнее, обеспечивая более естественное распределение воздушного потока и снижение энергопотребления. Функции очистки воздуха, автоматической просушки испарителя и защиты от неисправностей повышают удобство эксплуатации и помогают поддерживать комфортный микроклимат с минимальными шумовыми помехами.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Характеристики Kentatsu KSGAT26HZRN1-KSRAT26HZRN1 ATAMA Inverter сплит-система

Вес наружного блока	20.5 кг
Габариты внутреннего блока	698 x 190 x 255 мм
Габариты наружного блока	650(+62) x 276 x 459 мм
Вес внутреннего блока	6.5 кг
Площадь обслуживания	До 25 м²
Теплопроизводительность	2.78 кВт
Холодопроизводительность	2.64 кВт
Эффект Коанда	Направляет воздушный поток вдоль потолка или стены
Защита	Самодиагностика и автоматическая защита
Очистка воздуха	Многоступенчатая фильтрация
Обнаружение утечки хладагента	Предусмотрено
Автоматическая очистка испарителя	Предотвращает накопление влаги на поверхности теплообменника
Автоматическая оттайка инея	Предусмотрена
Покрытие теплообменника	Golden Fin
Инвертор	Да
Хладагент	R32
Расход воздуха	460

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Комплектация	Беспроводной пульт управления
Тип	Инверторная сплит-система
Серия	Атама Инвертор (Atama Inverter)
Уровень шума внутреннего блока	40/26 дБ


Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Фото Kentatsu KSGAT26HZRN1-KSRAT26HZRN1 ATAMA Inverter сплит-система



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>




Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>