

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

**Полные характеристики, описание и фото на
KENTATSU KSGKU21HZRN1-KSRKU21HZRN1 KUMO,
инверторная сплит-система
(KSGKU21HZRN1-KSRKU21HZRN1 KUMO (инвертор))**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Оглавление

Описание KSGKU21HZRN1-KSRKU21HZRN1 KUMO (инвертор)

Характеристики товара

Фото KSGKU21HZRN1-KSRKU21HZRN1 KUMO (инвертор)

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Описание KENTATSU KSGKU21HZRN1-KSRKU21HZRN1 KUMO, инверторная сплит-система

Инверторная сплит-система KENTATSU KSGKU21HZRN1-KSRKU21HZRN1 KUMO предназначена для охлаждения и обогрева помещений площадью до 20 м². Модель относится к серии KUMO Inverter с настенным бытовым фактором. Инверторное управление позволяет системе изменять производительность в зависимости от режима работы и тепловой нагрузки, а внутренний блок предназначен для стационарной установки в жилых и рабочих помещениях. В составе комплекта используются внутренний и наружный блоки, рассчитанные на совместную эксплуатацию в одной климатической системе с хладагентом R32.

Кондиционер поддерживает набор функций для повседневного использования: автоматическое качание заслонок, теплый пуск, локальный микроклимат, режим комфортного сна, автоматическую очистку теплообменника, фильтр высокой степени очистки, фотокаталитический и воздушный фильтры, автоматическую оттайку инея, обнаружение утечки хладагента, таймер, автоматический выбор режима, автоматический перезапуск и цифровой дисплей. Дополнительно реализованы антикоррозийное покрытие теплообменника и защита от коррозии для надежности при регулярной эксплуатации в бытовой среде.

Серия KUMO Inverter предназначена для случаев, когда нужен настенный кондиционер с плавной регулировкой работы и типичным набором бытовых функций. Пульт дистанционного управления входит в комплект, Wi-Fi Control доступен как опция. Такая модель подходит для комнат, квартир, небольших офисов и помещений, где требуется более точная поддержка температуры по сравнению с on/off-исполнением.

Ключевые особенности KSGKU21HZRN1-KSRKU21HZRN1 (инвертор)

- **Тип:** Настенная инверторная сплит-система.
- **Серия:** KUMO Inverter.
- **Хладагент:** R32.
- **Рекомендуемая площадь:** До 20 м².
- **Мощность охлаждения:** 2.05 кВт.
- **Мощность обогрева:** 2.34 кВт.
- **Уровень шума:** 38 / 22 дБА.
- **Расход воздуха:** 490 м³/ч.
- **Внутренний блок:** 723 x 199 x 286 мм, 7.4 кг.
- **Наружный блок:** 668(+56) x 252 x 469 мм, 17.9 кг.
- **Инвертор:** Да.
- **Пульт ДУ:** В комплекте.
- **Wi-Fi Control:** Опция.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Применение

Сплит-система подходит для установки в спальнях, гостиных, детских комнатах, кабинетах и небольших офисах, где требуется охлаждение и обогрев помещения площадью до 20 м². Настенный внутренний блок позволяет разместить оборудование компактно и организовать направленную подачу воздуха.

Инверторное управление удобно в ежедневной эксплуатации, когда важны плавная работа, поддержание заданного режима и сокращение лишних переключений. Набор функций включает комфортный сон, теплый пуск, автоматическое качание заслонок, таймер, очистку теплообменника и фильтрацию воздуха, делая модель практичной для регулярного использования.

Модель может применяться как основное климатическое оборудование в компактных жилых и рабочих помещениях. Опциональный Wi-Fi-контроллер расширяет варианты управления при необходимости дистанционного доступа к настройкам.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Характеристики KENTATSU KSGKU21HZRN1-KSRKU21HZRN1 KUMO, инверторная сплит-система

Мощность охлаждения	2.05 кВт
Мощность обогрева	2.34 кВт
Обнаружение утечки хладагента	Есть
Локальный микроклимат	Есть
Защита от коррозии	Есть
Теплый пуск	Есть
Цифровой дисплей	Есть
Автоматическое качание заслонок	Есть
Автоматическая оттайка инея	Есть
Автоматическая очистка теплообменника	Есть
Фотокаталитический фильтр	Есть
Воздушный фильтр	Есть
Антикоррозийное покрытие теплообменника	Есть
Wi - Fi Control	Опция
Фильтр высокой очистки	Есть
Расход воздуха	490 м³/ч

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Автоматический перезапуск	Есть
Комфортный сон	Есть
Наличие инвертора	Да
Инвертор	Да
Таймер	Есть
Автоматический выбор режима	Есть
Наружный блок	668(+56) x 252 x 469 мм
Внутренний блок	723 x 199 x 286 мм
Внутренний блок (Ш x В x Г)	723x199x286
Вес наружного блока	17.9 кг
Вес внутреннего блока	7.4 кг
Наружный блок (Ш x В x Г)	668(+56)x252x469
Вес нетто, ВБ, кг	7.4
Вес нетто, НБ, кг	17.9
Хладагент	R32
Серия	KUMO Inverter
Тип	Настенная инверторная сплит-система
Площадь обслуживания	До 20 м²

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Пульт ДУ	В комплекте
На площадь до, м2	20
Уровень шума	38 / 22 дБА
Ур-нь шума внутр.блок, дБ	38/22

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Фото KENTATSU KSGKU21HZRN1-KSRKU21HZRN1 KUMO, инверторная сплит-система




Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>




Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>