

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Полные характеристики, описание и фото на Kentatsu KSGKU35HFRN1-KSRKU35HFRN1 KUMO сплит-система (KSGKU35HFRN1-KSRKU35HFRN1)



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Оглавление

Описание KSGKU35HFRN1-KSRKU35HFRN1

Характеристики товара

Фото KSGKU35HFRN1-KSRKU35HFRN1

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Описание Kentatsu KSGKU35HFRN1-KSRKU35HFRN1 KUMO сплит-система

Kentatsu KSGKU35HFRN1-KSRKU35HFRN1 KUMO - традиционная сплит-система серии Kumo с режимом охлаждения и обогрева помещений площадью до 35 м². Модель выполнена в классическом неинверторном исполнении, ориентирована на простоту использования и отличается надёжностью в повседневной работе.

Холодопроизводительность 3.52 кВт, теплопроизводительность 3.72 кВт, расход воздуха 560 м³/ч обеспечивают эффективное кондиционирование жилых помещений и небольших коммерческих зон.

Внутренний блок имеет размеры 813 x 201 x 289 мм и массу 8.5 кг, наружный блок - 720(+70) x 270 x 495 мм и массу 25 кг. Уровень шума 41/27 дБ позволяет использовать систему в комнатах, кабинетах и офисах со стандартными требованиями к акустическому комфорту. Надёжная конструкция с отдельными блоками рассчитана на длительную стационарную установку в бытовых и малых коммерческих помещениях.

Ключевые особенности KSGKU35HFRN1-KSRKU35HFRN1

- **Серия:** Kumo.
- **Тип:** сплит-система.
- **Исполнение:** неинверторное.
- **Холодопроизводительность:** 3.52 кВт.
- **Теплопроизводительность:** 3.72 кВт.
- **Площадь обслуживания:** до 35 м².
- **Расход воздуха:** 560 м³/ч.
- **Уровень шума внутреннего блока:** 41/27 дБ.
- **Габариты внутреннего блока:** 813 x 201 x 289 мм.
- **Габариты наружного блока:** 720(+70) x 270 x 495 мм.
- **Масса внутреннего блока:** 8.5 кг.
- **Масса наружного блока:** 25 кг.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Применение

Система подходит для постоянного использования в квартирах, частных домах, офисах, учебных аудиториях и гостиничных номерах. Она обеспечивает охлаждение в жаркий сезон и может применяться для обогрева в переходные периоды, когда нужно поддерживать комфортную температуру без сложных настроек.

Настенная компоновка с внутренним и наружным блоками удобна для монтажа в типовых помещениях и позволяет организовать отдельный климатический контур для комнаты или локальной зоны. Компактный размер внутреннего блока помогает разместить систему аккуратно, не нарушая интерьер.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Характеристики Kentatsu KSGKU35HFRN1-KSRKU35HFRN1 KUMO сплит-система

SKU	KSGKU35HFRN1-KSRKU35HFRN1
Модель	KSGKU35HFRN1-KSRKU35HFRN1
UPC	KSGKU35HFRN1-KSRKU35HFRN1
Бренд	Kentatsu
Уровень шума внутреннего блока	41/27 дБ
Площадь обслуживания	До 35 м²
Серия	Kumo
Тип товара	Сплит-система
Исполнение	Неинверторное
Теплопроизводительность	3.72 кВт
Холодопроизводительность	3.52 кВт
Наличие инвертора	Нет
Расход воздуха	560 м³/ч
Габариты внутреннего блока	813 x 201 x 289 мм
Габариты наружного блока	720(+70) x 270 x 495 мм
Вес внутреннего блока	8.5 кг
Вес наружного блока	25 кг

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Фото Kentatsu KSGKU35HFRN1-KSRKU35HFRN1 KUMO сплит-система




Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>




Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>